




Содержание прайс-листов 2012 (Февраль)

ООО «Энерготехтрейд»
(Энергосервис-комплект)

Арматура чугунная «VITECH» (Словакия):	стр. 3
1. затворы поворотные дисковые тип «Баттерфляй» 2. затворы поворотные дисковые фланцевые 3. задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином тип «МЗВ» 4. межфланцевые обратные клапаны тип «лягушка» и плоские «тарелка» 5. обратные клапаны фланцевые пружинные 6. фильтры У-образные сетчатые фланцевые тип «грязевик»	
Однооборотные электроприводы ГЗ Электропривод (Россия):	стр.4
Чугунные фланцевые шаровые краны «VITECH» (Словакия) и компенсаторы (антивибрационные вставки):	стр 5
1. фланцевые, резина «VITECH» (Словакия) 2. муфтовые, резина «VITECH» (Словакия) 3. сильфонные ,нержавеющая сталь «SITEF» (Италия)	
Краны шаровые:	стр 6-8
1. нержавеющая сталь, муфтовые «SAT INOX» (Словакия) 2. латунные, муфтовые «EUROPA» (Словакия) 3. латунные, муфтовые IDEAL,LONDON «ITAP» (Италия) 4. латунные, муфтовые GREEN,MADRID «ITAP» (Италия)	стр 6 стр 7 стр 8
Вентили и краны(стир.маш.),задвижки,отоп.арматура: «ITAP» (Италия)	стр 9
Фитинги чугунные резьбовые черные и оцинк: «MECH FITTINGS»	стр.10-11
Фитинги обжимные и ремонтные обоймы: «GEBO»	стр.12
Фитинги латунные резьбовые: «STG»	стр.13-14
Трубопроводная арматура, продукция ЗАО «АРКОР» - стальные задвижки и клапаны	стр. 15
Трубопроводная арматура, продукция ЗАО «АРКОР» - стальные шаровые краны фланцевые и под приварку.	стр. 16
Напорные трубы и фитинги ПВХ: «PLASTIKA» (Словакия), «ХЕМКОР» (Россия)	стр. 17-18
Трубы и фитинги ПВХ для систем внешней канализации: «REHAU» (Германия), «PLASTIKA» (Словакия)	стр. 19

Трубы и фитинги для систем внутренней канализации

стр. 20

Комплексная распределительная система **«VITHERM»** (Словакия)

стр. 21-24

1. труба металлопластиковая, бесшовная
2. присоединительные фитинги латунные резьбовые и под пресс **«SATEC»**(Словакия), **«APE»**(Италия)
3. инструмент для пресс фитингов **«REMS»** (Германия)
4. арматура запорно-регулирующая для радиаторов **«SATEC»** (Словакия)
5. коллекторы и комплектующие к ним **«SATEC»** (Словакия)

Насосы **«UNIPUMP»** (Германия)

стр.25

Трубы и фитинги полипропиленовые (PPRC-3):

стр. 26-27

«FV-Plast» (Чехия), **«AQUA»** (Словакия)

Радиаторы

стр.1 2

1. **MC140** (Россия, Беларусь)
2. **«SMART»** (Хорватия) секционные алюминиевые и биметаллические
3. **«KORADO RADIK»** (Чехия) стальные панельные

Стальные трубы, трубные заготовки, фитинги и к/з отводы (Россия) и **«SATEC»** (Словакия).

стр. 30-31

Уплотнительные материалы **«UNIPAK A/S»** (Дания)

стр.32

Регуляторы давления **«К Ф Р Д»** (Россия)

стр.33

Водонагреватели **«GARANTERM»** (Россия)

стр.34-35

Фильтры и клапаны

стр.36

«Honeywell» (Германия), **«ITAP»** (Италия), **«SATEC sk, a.s»** (Словакия)

1. фильтры самопромывные, клапаны понижения давления **«Honeywell»** (Германия), **«ITAP»** (Италия)
2. фильтры угловые латунные муфтовые **«SATEC sk, a.s»** (Словакия), **«ITAP»** (Италия)
3. обратный клапан латунный муфтовый **«SATEC sk, a.s»** (Словакия), **«ITAP»** (Италия)

Теплоизоляция **«Энергофлекс»** (Россия)

стр. 37

Гибкая подводка для воды **«SATEC»** (Словакия)

стр. 38-39

сильфонная, нержавеющая и в оплётке, устройство для изготовления подводки

Смесители и аксессуары к ним

стр. 40-41

«VIDIMA» (Болгария), **«SMART»** (Словения), **«STC»** (Италия)

Санфаянс

стр.42

«Стройфарфор» (г.Лобня), **«SANTEK»** (г.Чебоксары)

Рекламный буклет.....



стр.43-66

3. Арматура чугунная VITECH.

Чугунная запорная арматура **VITECH** (Словакия, прямые поставки)

Наим. Затвор поворотный дисковый тип "Баттерфляй" PN / T PN 16 / t = 130 °C цена/руб.			
Ду	L (диск чугун)		N (диск нерж.ст)
40	977,00		1180,00
50	945,00		1295,00
65	1254,00		1544,00
80	1472,00		1769,00
100	1943,00		2649,00
125	2530,00		3575,00
150	3120,00		4437,00
200	4857,00		8204,00
250"	9459,00		14676,00
300"	13146,00		21254,00
350"	15468,00		28333,00
400"	29566,00		46263,00
450"	35859,00		61973,00
500"	47095,00		78167,00
600"	84810,00		127475,00
700"	137950,00		210227,00
800"	197548,00		263949,00
900"			
1000"			
1200"			



1GH025	
У-фильтр сетчатый фланцевый (грязевик) PN 16 / t = 160 °C	
Ду	цена/руб.
15	800,00
20	993,00
25	1132,00
32	1353,00
40	1607,00
50	1902,00
65	2432,00
80	3537,00
100	4565,00
125	6558,00
150	9448,00
200	17490,00
250	28842,00
300	41745,00
350	65602,00

" исполнение: до ду200 - ручка, с ду250 - редуктор

Затвор поворотный дисковый фланцевый PN 16 / t = 120 °C		
1GH030 - под заказ	Ду	цена/руб.
	100	7711,00
	150	13097,00
	200	23257,00
	250	25705,00
	300	31703,00
	500	57531,00

Клапан обратный пружинный фланцевый PN 16 / t = 120 °C		
1GH022	Ду	цена/руб.
	50	2851,00
	65	3728,00
	80	5808,00
	100	7455,00
	125	12256,00
	150	13596,00
	200	24121,00
	250	41226,00
	300	55919,00

Задвижка фланцевая с обрезиненным клином PN 16 / t = 70 °C		
1GH004	Ду	цена/руб.
	40	2851,00
	50	3468,00
	65	4016,00
	80	4990,00
	100	6324,00
	125	9870,00
	150	11453,00
	200	16429,00
	250	24096,00
	300	35231,00

Аналог
МЗВ

Межфланцевый обратный клапан PN 16 / t = 150 °C			
1GH023 Замена 19ч216р	Ду	цена/руб.	
		диск L (чугун)	диск N (нерж. сталь)
	40	760,00	948,00
	50	1012,00	1154,00
	65	1119,00	1342,00
	80	1472,00	1766,00
	100	1898,00	2344,00
	125	2413,00	3124,00
	150	3165,00	4227,00
	200	4826,00	7152,00
	250	7693,00	12143,00
	300	10508,00	16322,00
	350	17934,00	27984,00
	400	30602,00	48084,00
	450		
	500		
	600		
	700		

Межфланцевый плоский обратный клапан PN 16 / t = 150 °C		
под заказ	Ду	цена/руб. корпус / диск - сталь оцинк.
	40	363,00
	50	565,00
	65	706,00
	80	801,00
	100	1154,00
	125	1648,00
	150	2000,00
	200	3355,00
	250	5414,00
	300	6768,00

тел./факс: (499)151-46-05, 151-74-06, 151-63-34, 155-35-57

E-mail: info@ec-k.ru

ЭНЕРГОТЕХТРЕЙД

125319 Россия, Москва,

ул. Красноармейская, д.23

38. Однооборотные электроприводы ГЗ Электропривод (Россия)

Однооборотные электроприводы ГЗ Электропривод (Россия)

Однооборотные электроприводы ГЗ-ОФ применяются для трубопроводной арматуры с диапазонами поворотов рабочего органа от 0° до 300°. Электроприводы ГЗ-ОФ обеспечивают надежное управление поворотными затворами, шаровыми кранами и другой подобной арматурой.

Посадочное место в однооборотных электроприводах ГЗ-ОФ адаптировано под чугунные межфланцевые дисковые поворотные затворы VITECH.

Таблица соответствия затворов VITECH под электроприводы ГЗ-ОФ.

Таблица соответствия затворов VITECH под электроприводы ГЗ-ОФ

Тип затвора VITECH, ду	PN, кгс/см ²	Тип привода	Необх крутящ момент	Тип присоединения	Тип штока	ЦЕНА, руб. с НДС
1GH28L/N (диск чугун/сталь), ду50	16	ГЗ-ОФ-5/5,5K	14,9	F07	11x11	10`080-00
1GH28L/N (диск чугун/сталь), ду65	16	ГЗ-ОФ-5/5,5K	21,6	F07	11x11	10`080-00
1GH28L/N (диск чугун/сталь), ду80	16	ГЗ-ОФ-45/11K	33	F07	11x11	10`320-00
1GH28L/N (диск чугун/сталь), ду100	16	ГЗ-ОФ-45/11K	48,9	F07	14x14	10`320-00
1GH28L/N (диск чугун/сталь), ду125	16	ГЗ-ОФ-80/21K	78,8	F07	14x14	10`680-00
1GH28L/N (диск чугун/сталь), ду150	16	ГЗ-ОФ-110/11M	102,5	F07	17x17	16`200-00
1GH28L/N (диск чугун/сталь), ду200	16	ГЗ-ОФ-200/14M	191,8	F10	22x22	21`480-00
1GH28L/N (диск чугун/сталь), ду250	16	ГЗ-ОФ-300/28M	322,8	F10	22x22	34`680-00
1GH28L/N (диск чугун/сталь), ду300	16	ГЗ-ОФ-630	490	F10	31,6	39`720-00
1GH28L/N (диск чугун/сталь), ду350	16	ГЗ-ОФ-630	688	F10	31,6	39`720-00
1GH28L/N (диск чугун/сталь), ду400	16	ГЗ-ОФ-1200	944	F14	33,15	56`880-00
1GH28L/N (диск чугун/сталь), ду450	16	ГЗ-ОФ-1200	1265	F14	38	61`800-00
1GH28L/N (диск чугун/сталь), ду500	16	ГЗ-ОФ-1600	1688	F14	41,5	6`1800-00
1GH28L/N (диск чугун/сталь), ду600	16	ГЗ-ОФ-2500	2638	F16	50,65	83`280-00
1GH28L/N (диск чугун/сталь), ду700	16	ГЗ-ОФ-5000	3989,7	F25	55	83`280-00
1GH28L/N (диск чугун/сталь), ду800	16	ГЗ-ОФ-5000	5231,81	F25	63,35	83`280-00
1GH28L/N (диск чугун/сталь), ду900	16	ГЗ-ОФ-10000	6572	F25	75	126`000-00
1GH28L/N (д. чугун/сталь), ду1000	16	ГЗ-ОФ-10000	9525,6	F25	85	126`000-00

4. Чуг.фланц.шар. краны и компенсаторы



Краны шаровые чугунные **VITECH** (Словакия) фланцевые, полнопроходные, ручка

1GH601	корпус - чугун GG25 шар - сталь X20CR13 седло - резина PTFE шпindelь - сталь SS304 ручка - сталь прокладки - резина PTFE		PN 16 / t = 160°C	Ду	цена/руб.
				15	1187,00
				20	1442,00
				25	1695,00
				32	2101,00
				40	2567,00
				50	2959,00
				65	5020,00
				80	6303,00
				100	8665,00
				125	15217,00
				150	19289,00
				200	35329,00
				250	70387,00

Антивибрационные вставки (Словакия, Италия) Фланцевые резиновые, одинарные **VITECH** (Словакия)

Тип исполнения	Ду (мм)	код ЭК	Код каталог VIT	L (мм)	PN (бар)	t, C	Цена, руб.
	32	40035	1TUKGP32	95	16	+110 C	660,00
	40	40036	1TUKGP40	95	16	+110 C	726,00
	50	40037	1TUKGP50	105	16	+110 C	880,00
	65	40038	1TUKGP65	115	16	+110 C	1210,00
	80	40039	1TUKGP80	130	16	+110 C	1375,00
	100	40040	1TUKGP100	135	16	+110 C	1760,00
	125	40041	1TUKGP125	170	16	+110 C	2420,00
	150	40042	1TUKGP150	180	16	+110 C	2970,00
	200	40043	1TUKGP200	190	16	+110 C	4510,00
	250	40044	1TUKGP250	230	16	+110 C	7810,00
	300	40045	1TUKGP300	245	16	+110 C	10120,00
	350*	40046	1TUKGP350	265	8	+110 C	дог.
	400*	40047	1TUKGP400	265	8	+110 C	дог.
	450*	40048	1TUKGP450	265	8	+110 C	дог.
	500*	40049	1TUKGP500	265	8	+110 C	дог.
	600*	40033	1TUKGP600	265	8	+110 C	дог.

* - срок поставки 3-4 месяца.

Резьбовые резиновые, двойные **VITECH** (Словакия)

Тип исполнения	Ду (мм)	код ЭК	Код каталог VIT	L (мм)	PN (бар)	t, C	Цена, руб.
	1"	40050	1TUKGZ025	200	10	+110 C	462,00
	5/4"	40051	1TUKGZ032	200	10	+110 C	528,00
	6/4"	40052	1TUKGZ040	200	10	+110 C	671,00
	2"	40053	1TUKGZ050	200	10	+110 C	825,00

Нержавеющая сталь, резьбовые **SITEF** (Италия)

Ду (мм)	код ЭК	Код каталог VIT	L (мм)	PN (бар)	t, C	Тип исполнения
6/4"	40025	SIGNO40210	210	2	+ 375 C	
2"	40026	SIGNO50230	230	1,6	+ 375 C	

тел./факс: (499)151-46-05,151-74-06, 151-63-34, 155-35-57 E-mail:info@ec-k.ru

ЭНЕРГОТЕХТРЕЙД

125319 Россия, Москва, ул. Красноармейская, д.23

5. Краны шаровые 1 стр.



SATEC SK a.s.
SLOVAKIA TECHTRADE CENTRUM



Шаровые краны

Нержавеющие полнопроходные шаровые краны "SAT INOX"(Словакия)

2-х штоковая модель, полный шар, регулирование - ручка



Рабочая температура: для воды +160C
Материал:

корпус - нержавеющая сталь SS316,
ручка - сталь, седло - RPTFE,
шар - нержавеющая сталь CF8M,
шпindelь - сталь SS316,
прокладки - RTFE

Резьба ВВ / FF (внутр. - внутр.)

КОД	Ду	PN	Цена, руб.
1EG09012	15	64	545,00
1EG09034	20	64	799,00
1EG0901	25	64	1186,00
1EG09054	32	64	1682,00
1EG09064	40	64	2602,00
1EG0902	50	64	3872,00

Латунные полнопроходные шаровые краны с оригинальной ручкой "ЕВРОПА" (Словакия)



Рабочая температура:

для воды +150C

Материал:

корпус - латунь HPb 59-1,
ручка - алюминиевый сплав, сталь
шар - латунь HPb 59-1,
гайка - сталь,
уплотнение шара-PTFE
шпindelь-латунь HPb 59-1,
прокладка шпинделя-NBR,



КОД	Ду	PN	Упаковка		Цена, руб.
			Картон	Короб	
Резьба ВВ / FF (внутр. - внутр.)					
1EU09038	10	40	180	20	91,00
1EU09012	15	40	120	12	117,00
1EU09034	20	40	120	12	164,00
1EU0901	25	40	60	6	259,00
1EU09054	32	30	40	2	395,00
1EU09064	40	30	30	2	641,00
1EU0902	50	30	24	2	1015,00
Нержавеющий шпindelь, ручка сталь					
1EU09025	65	20	6		2700,50
1EU0903	80	20	4		3939,00
Резьба ВН / FM (внутр.- наружняя)					
1EU09138	10	40	180	20	91,00
1EU09112	15	40	120	12	129,00
1EU09134	20	40	120	12	177,00
1EU0911	25	40	60	6	286,00
1EU09154	32	30	40	2	421,00
1EU09164	40	30	30	2	714,00
1EU0912	50	30	24	2	1122,00
Кран шаровой с НГ ("американка")					
1EU09812	15	40	120	12	163,00
1EU09834	20	40	100	10	229,00
1EU0981	25	40	60	6	3847,00
Кран шаровой со спускником под манометр					
1EU11512	15	40	120	12	160,00
1EU11534	20	40	100	10	224,00
1EU1151	25	40	60	6	274,00

тел./факс: (499)151-46-05, 151-74-06, 151-63-34, 155-35-57

E-mail: info@ec-k.ru

"ЭНЕРГОТЕХТРЕЙД" 125319 Россия, Москва, ул. Красноармейская, д.23

www.ec-k.ru

6. Краны шаровые 2 стр.

Кран шаровой SAT ЕВРОПА Pump с накидной гайкой, для насосов



КОД	Ду	PN	Цена, руб.
1EU091	25 (1")	40	256,00

Латунные шаровые краны "ИТАР" (Италия)

Полнопроходные, ручка, бабочка.

серия "IDEAL", вода



КОД	Ду	PN	Цена, руб.
ручка / бабочка			ручка/бабочка
резьба ВВ / FF (внутр. - внутр.)			
IT009038 / 09238	10	50	103,00 /
IT009012 / 09215	15	40	131,00 / 154,00
IT009034 / 09234	20	40	191,00 / 216,00
IT00901 / 0921	25	40	295,00 / 290,00
IT009054 /	32	40	477,00 / ---
IT009064 /	40	30	692,00 / ---
IT00902 /	50	30	1103,00 ---

резьба ВН / FM (внутр.- наружная)

IT009138 / 09338	10	50	117,00 /
IT009112 / 09315	15	40	144,00 / 168,00
IT009134 / 09334	20	40	212,00 / 243,00
IT00911 / 0931	25	40	323,00 / 320,00
IT009154 /	32	40	529,00 / ---
IT009164 /	40	30	756,00 / ---
IT00912 /	50	30	1195,00 / ---

Кран шаровой с НГ ("американка")

IT09812	15	40	187,00
IT09834	20	40	290,00
IT0981	25	40	455,00

Кран шаровой с НГ ("американка"), угловой

IT29812	15	40	239,00
IT29834	20	40	365,00
IT2981	25	40	586,00

серия "LONDON", среда газ

КОД	Ду	Цена, руб.
резьба ВВ/НВ		резьба ВВ/НВ
IT06612 / 06712	15	160,00 / 168,00
IT06634 / 06734	20	222,00 / 233,00
IT0661 / 0691	25	341,00 / 360,00
IT06654 / 06754	32	595,00 / 622,00
IT06664 / 06764	40	911,00 / 919,00
IT0662 / 0672	50	1272,00 / 1283,00

Кран шаровой с НГ ("американка"), среда газ

IT09812	15	161,00
IT09834	20	227,00
IT0981	25	352,00

Температура макс. +150С, среда вода

Материал:

корпус - никелированная латунь CW 617N,

шар - хромированная латунь CW 617N

уплотнение шара - P.T.F.E,

шток - латунь CW 617N,

уплотнительные кольца штока -

1-е NBR, 2-е VITON 70 SH/A



6. Краны шаровые 3 стр. ИТАР



Латунные шаровые краны "ИТАР" (Италия)

Полнопроходные, ручка/ бабочка.



Температура макс. +150С,

среда: вода

корпус - никелированная латунь CW 617N,

шар - хромированная латунь CW 617N

уплотнение шара - P.T.F.E,

шток - латунь CW 617N,

уплотнительные кольца штока -

1-е NBR, 2-е VITON 70 SH/A



серия "GREEN", питьевая вода

КОД	Ду	PN	Цена, руб.
ручка / бабочка			ручка/бабочка
резьба ВВ / FF (внутр. - внутр.)			
IT37638 /37838	10	50	156,00 /150,00
IT37612 /37812	15	40	233,00 /233,00
IT37634 / 37834	20	40	308,00 /300,00
IT3761 /3781	25	40	432,00 /432,00
IT37654 /	32	40	762,00 / ---
IT37664 /	40	30	1160,00 / ---
IT3762 /	50	30	1670,000/ ---
резьба ВН /FM (внутр.- наружная)			
IT37738 /37938	10	50	170,00 /165,00
IT37712 /37912	15	40	245,00 / 245,00
IT37734 /37934	20	40	327,00 / 326,00
IT3771 / 3791	25	40	456,00 / 450,00
IT37754 /	32	40	803,00 / ---
IT37764 /	40	30	1208,00 / ---
IT3772 /	50	30	1726,00 / ---

серия "MADRID", вода

КОД	Ду	PN	Цена, руб.
ручка / бабочка			ручка/бабочка
резьба ВВ / FF (внутр. - внутр.)			
IT07638 /07838	10	50	153,00 /153,00
IT07612 /07812	15	40	217,00 /196,00
IT07634 /07834	20	40	264,00 /264,00
IT0761 /0781	25	40	402,00 /402,00
IT07654 /	32	40	686,00 / ---
IT07664 /	40	30	1048,00 / ---
IT0762 /	50	30	1480,00/ ---
резьба ВН /FM (внутр.- наружная)			
IT07738 /07938	10	50	153,00 /150,00
IT07712 /07912	15	40	203,00 / 207,00
IT07734 /07934	20	40	279,00 / 286,00
IT0771 / 0791	25	40	428,00 / 428,00
IT07754 /	32	40	726,00 / ---
IT07764 /	40	30	1084,00 / ---
IT0772 /	50	30	1520,00 / ---

тел./факс: (499)151-46-05,151-74-06, 151-63-34, 155-35-57

E-mail:info@ec-k.ru

"ЭНЕРГОТЕХТРЕЙД " 125319 Россия, Москва,ул. Красноармейская, д.23

www.ec-k.ru

ИТАР Вентили, задвижки, отопление



вентили и шаровые краны для

стиральных машин ИТАР

ВИД	наименование	Цена руб. с НДС
	Вентиль перекрывающий 1/2x1/2	169,00
	Вентиль перекрывающий с цанговым зажимом 1/2"xmm.10 1/2"x10мм	179,00
	Перекрывающий вентиль с фильтром 1/2"xmm.10 1/2"x10мм	219,00
	Перекрывающий шаровый кран с шарнирным соединением 1/2"xmm.10 1/2"x10мм	244,00
	Вентиль перекрывающий для стиральной машины 1/2"xmm.10 1/2"x10мм	512,00
	Шаровый перекрывающий кран 1/2"xmm.10 1/2"x10мм	182,00
	Кран шаровый для стиральной машины 1/2"н/р x 1/2" н/р	170,00
	Кран шаровый для стиральной машины 1/2 н/р"x3/4" н/р	170,00

клиновая задвижка латунная

ИТАР

ВИД	наименование	Цена руб. с НДС
	ИТ15712 Ду15 PN20	250,00
	ИТ15734 Ду20 PN20	350,00

ИТАР модульный распределительный
коллектор с перекрывающим вентилем

ВИД	наименование	Цена руб. с НДС
	ИТ465342 3/4"x1/2"НР 2 вых.	440,00
	ИТ465343 3/4"x1/2"НР 3 вых.	630,00
	ИТ465344 3/4"x1/2"НР 4 вых.	880,00

регулирующие и запорные вентили
для радиаторов ИТАР

ВИД	наименование	Цена руб. с НДС
	ИТ29434 Вентиль радиаторный ИТАР прямой, ручной ду3/4 PN10	270,00

кран водоразборный ИТАР

ВИД	наименование	Цена руб. с НДС
	ИТ35012L Кран водоразборный Ду15 латуньполированная PN8	400,00
	ИТ35512S Кран водоразборный Ду15 со штуцером латунь хромированная PN8	440,00

7. Фитинги чугунные. 1 стр.



Оптовикам и дилерам предоставляются особые скидки !

Прямые поставки

Фитинги чугунные **MECH FITTINGS** оцинкованные/черные

Наименование ; коды групп товаров ЭСК / SATEC	Размер Ду мм	Цена оптовая руб. с НДС
 Муфта оцинкованная/ черная ; 15000/FFP-FFC270	15	14,30/12,65
	20	17,60/15,85
	25	31,30/27,00
	32	49,90/39,00
	40	55,55/47,00
	50	85,00/74,00
	65	154,00/136,00
	80	226,60/203,50
	100	371,80/324,50
 Ниппель оцинкованный / черный ; 25000/FFP-FFC280	15	14,30/13,00
	20	19,50/17,20
	25	27,30/23,65
	32	41,40/35,45
	40	59,10/49,50
	50	78,10/67,90
	65	133,10/116,60
	80	223,30/195,80
	100	359,70/313,50
 Тройник оцинкованный / черный ; 21000/FFP-FFC130	15	22,35/19,40
	20	32,35/28,00
	25	50,85/44,10
	32	77,00/61,70
	40	99,90/86,90
	50	215,60/129,8
	65	330,00/282,70
	80	432,30/297,00
	100	778,80/673,2
 Соединение оцинк./черное ; под прокладку 23000/FFP-FFC330	15	55,70/44,25
	20	68,75/59,10
	25	83,15/72,15
	32	119,90/109,45
	40	159,50/138,80
	50	228,80/200,75
	65	412,50/354,75
	80	654,50/561,00
	100	1151,00/-
 Соединение оцинкованное ; конусные 23000/FFP340	15	56,10
	20	71,50
	25	86,90
	32	123,20
	40	163,50
	50	233,20
	80	673,20
	100	1258,40

Наименование ; коды групп товаров ЭСК / SATEC	Размер Ду мм	Цена оптовая руб. с НДС
 Муфта оцинкован./черная переходная ; 15000/FFP-FFC240	20x15	23,65/20,35
	25x15/20	31,35/27,20
	32x15/20/25	47,30/41,35
	40 x 15	56,10/48,40
	40 x 20 / 25	56,10/48,40
	40 32	56,10/48,40
	50x15/20,25,32,40	85,25/74,25
	65/25,32,40,50	165,00/140,80
	80/25,32,40,50, 65	259,60/223,30
 Ниппель оцинкован./черный переходной ; 25000/FFP-FFC245	15x10	19,50/17,00
	20x15	24,45/21,15
	25x15,20	35,45/30,60
	32x15/20,25	59,20/51,95
	40x15, 20	75,35/65,00
	40x25, 32	75,35/65,00
	50x25,32,40	109,90/94,60
	65x25,32,40,50	205,70/177,10
	80x40,50,65	347,60/300,30
 Тройник оцинкован./черный переходной ; 21000/FFP-FFC130R	15x20	34,65/28,60
	20x15	40,15/35,45
	25x15/20	61,40/53,45
	32x15/20/25	95,15/82,75
	40x15,20	119,90/104,20
	40x25,32	119,90/104,20
	50x15,20,25	170,50/147,40
	50x32,40	170,50/147,70
	65x25,32,40,50	359,70/312,40
 Соединение Н-М оцинк./черное ; под прокладку 23000/FFP-FFC331	15	68,60/59,4
	20	88,70/76,78
	25	107,60/93,29
	32	160,16/138,60
	40	200,00/171,60
	50	270,16/133,20
	65	515,90/446,60
	80	804,10/709,50
 Соединение Н-М оцинкованное ; конусные 23000/FFP341	15	71,50
	20	91,00
	25	111,10
	32	161,70
	40	204,6
	50	279,40
	65	517,00
	80	810,70
	100	1512,50

8. Фитинги чугунные. 2 стр.

 Соединение угл. с накидной гайкой оцинк./черное ; 23000/FFP-FFC095	15 20 25 32 40 50	78,00/68,00 98,00/85,00 118,00/81,00 170,50/147,00 231,00/200,00 319,00/277,00	 Соединение угл. с накидной гайкой Н-М оцинк./черное; 23000/FFP-FFC097	15 20 25 32 40 50	88,70/76,80 112,00/97,50 136,00/117,70 199,00/173,80 259,60/225,50 369,60/322,00
 Футорка оцинк./черное ; 24000/FFP241-FFC241	15x10 20x15 25x15,20 32x15,20,25 40x15,20,25,32 50x15,20,25 50x32,40 65x25,32,40,50 80x32,40,50,65 100x50,65,80	17,75/12,65 16,60/15,00 24,40/21,00 40,00/34,00 47,00/41,00 65,00/56,00 65,00/56,00 113,30/98,00 165,00/143,00 305,80/266,00	 Крест оцинк./черный ; 22000/FFP-FFC180	15 20 25 32 40 50	48,95/42,50 57,80/59,00 93,00/80,60 140,00/121,80 189,00/165,00 259,60/223,00
 Угольник оцинкованный / черный ; 16000/FFP-FFC090	15 20 25 32 40 50 65 80 100	17,60/15,00 25,00/22,80 39,00/33,90 60,00/51,90 80,00/69,00 120,00/109,6 215,60/187,00 328,00/282,70 597,30/518,00	 Угольник 45° оцинкованный / черный ; 16000/FFP-FFC120	15 20 25 32 40 50 65 80 100	15,00/12,40 23,30/17,80 34,30/27,50 57,80/45,30 70,00/55,00 105,60/80,00 226,60/176,00 342,00/378,00 586,00/458,70
 Угольник Н-М оцинк./черный ; 16000/FFP-FFC092	15 20 25 32 40 50 65 80 100	19,50/17,00 28,00/21,50 42,00/36,60 75,00/64,90 92,40/80,00 129,80/112,00 297,00/259,60 462,00/401,50 767,80/627,00	 Угольник оцинк./черный переходной ; 16000/FFP-FFC090R	15x10 20x15 25x15, 20 32x15,20,25 40x20,25,32 50x25,32,40 65x25,40,50 80x40 100x80	21,50/15,50 28,00/24,50 43,00/37,00 71,50/71,00 88,00/76,00 129,80/111,00 277,00/239,80 447,70/396,00 772,00/660,00
 Пробка оцинк./черная ; 32000/FFP-FFC290	15 20 25 32 40 50 65 80 100	11,80/10,00 15,00/12,30 19,50/17,00 29,70/26,00 35,00/30,40 50,15/ 102,90/89,40 144,00/124,90 259,60/223,90	 Заглушка оцинк./черная ; 32000/FFP-FFC300	15 20 25 32 40 50 65 80 100	13,60/11,80 16,60/14,30 23,65/20,00 35,00/29,70 46,00/39,60 63,90/54,50 136,00/122,00 185,60/160,60 309,00/266,80
	Обход оцинкованный ; 39000/FFP-FFC085				
	Контргайка оцинкованная ; 19000/FFP310		Отвод 90 Н-М оцинк./черное ; 16000/FFP-FFC001		
	65 80 100	82,4 124 236.50		10 15 20 25 32 40 50	33,00/28,90 33,00/28,90 50,60/44,00 66,00/57,60 110,00/95,40 170,50/147,40 233,80/200,80

Фитинги обжимные и ремонтные обоймы «GEBO»



Соединительные фитинги для стальных и РЕ труб
(Вода: PN 10, Т до 80 град)

(Сжатый воздух: PN 4, Т -20 до +70 град)

Тип АК. Соединитель с наружной резьбой

Артикул	Обозначение	Цена, руб.	
17.195.00.01	АК 1/2 "	327,00	
17.195.00.02	АК 3/4 "	385,00	
17.195.00.03	АК 1 "	470,00	
17.195.00.04	АК 1 1/4 "	630,00	
17.195.00.05	АК 1 1/2 "	765,00	
17.195.00.06	АК 2 "	1270,00	

Тип ИК. Соединитель с внутренней резьбой

Артикул	Обозначение	Цена, руб.	
17.195.01.01	ИК 1/2 "	331,00	
17.195.01.02	ИК 3/4 "	397,00	
17.195.01.03	ИК 1 "	496,00	
17.195.01.04	ИК 1 1/4 "	630,00	
17.195.01.05	ИК 1 1/2 "	800,00	
17.195.01.06	ИК 2 "	1235,00	

Тип ОК. Муфта

Артикул	Обозначение	Цена, руб.	
17.195.02.01	ОК 1/2 "	420,00	
17.195.02.02	ОК 3/4 "	504,00	
17.195.02.03	ОК 1 "	615,00	
17.195.02.04	ОК 1 1/4 "	885,00	
17.195.02.05	ОК 1 1/2 "	939,00	
17.195.02.06	ОК 2 "	1625,00	

Тип ТК. Тройник

Артикул	Обозначение	Цена, руб.	
17.195.04.01	ТК 1/2 "	480,00	
17.195.04.02	ТК 3/4 "	566,00	
17.195.04.03	ТК 1 "	702,00	
17.195.04.04	ТК 1 1/4 "	1009,00	
17.195.04.05	ТК 1 1/2 "	1103,00	
17.195.04.06	ТК 2 "	1737,00	

**Усилительные втулки для РЕ труб
(Латунь, PN 10)**

Артикул	Размер	Цена, руб.	
03.354.75.2019	20x1,9	165,00	
03.354.75.2523	25x2,3	182,00	
03.354.75.3230	32x2,9	195,00	
03.354.75.4037	40x3,7	223,00	
03.354.75.5046	50x4,6	231,00	
03.354.75.6358	63x5,8	246,00	

Обоймы ремонтно-монтажные
(Вода: PN 16, Т до 110 град)

Тип DSK. Обойма ремонтная

Артикул	Наименование	Цена, руб.	
01.260.28.01	DSK 1/2 "	247,00	
01.260.28.02	DSK 3/4 "	280,00	
01.260.28.03	DSK 1 "	353,00	
01.260.28.04	DSK 1 1/4 "	430,00	
01.260.28.05	DSK 1 1/2 "	624,00	
01.260.28.06	DSK 2 "	821,00	
01.260.28.07	DSK 2 1/2 "	1135,00	
01.260.28.08	DSK 3 "	1339,00	
01.260.28.09	DSK 4 "	1794,00	

Тип ANB. Обойма ремонтная с водоотводом

Артикул	Наименование	Цена, руб.	
01.261.28.0101	ANB 1/2" x 1/2"	316,00	
01.261.28.0001	ANB 3/8" x 1/2"	363,00	
01.261.28.0201	ANB 3/4" x 1/2"	363,00	
01.261.28.0301	ANB 1" x 1/2"	442,00	
01.261.28.0302	ANB 1" x 3/4"	442,00	
01.261.28.0402	ANB 1 1/4" x 3/4"	529,00	
01.261.28.0502	ANB 1 1/2" x 3/4"	735,00	
01.261.28.0603	ANB 2" x 1"	976,00	
01.261.28.0703	ANB 2 1/2" x 1"	1220,00	
01.261.28.0704	ANB 2 1/2" x 1 1/4"	1246,00	
01.261.28.0705	ANB 2 1/2" x 1 1/2"	1259,00	
01.261.28.0803	ANB 3" x 1"	1490,00	
01.261.28.0804	ANB 3" x 1 1/4"	1503,00	
01.261.28.0805	ANB 3" x 1 1/2"	1510,00	
01.261.28.0806	ANB 3" x 2"	1833,00	
01.261.28.0903	ANB 4" x 1"	1972,00	
01.261.28.0904	ANB 4" x 1 1/4"	1945,00	
01.261.28.0905	ANB 4" x 1 1/2"	1945,00	
01.261.28.0906	ANB 4" x 2"	2281,00	

Тип ЕК. Заглушка

Артикул	Наименование	Цена, руб.	
01.150.07.01	EK 1/2 "	289,00	
01.150.07.02	EK 3/4 "	392,00	
01.150.07.03	EK 1 "	495,00	
01.150.07.04	EK 1 1/4 "	707,00	
01.150.07.05	EK 1 1/2 "	849,00	
01.150.07.06	EK 2 "	1400,00	

Тип DS

Артикул	Наименование	Цена, руб.	
01.252.28.01	DS 1/2"	599,00	
01.252.28.02	DS 3/4"	640,00	
01.252.28.03	DS 1"	710,00	
01.252.28.04	DS 1 1/4"	800,00	
01.252.28.05	DS 1 1/2"	886,00	
01.252.28.06	DS 2"	1040,00	
01.252.28.07	DS 2 1/2"	1192,00	
01.252.28.08	DS 3"	1339,00	
01.252.28.09	DS 4"	1650,00	

Фитинги латунные 1 стр.



Фитинги латунные резьбовые STG

Н/н	Наименование товаров	шт. в кор.	Цена, руб., с НДС		
АМЕРИКАНКА					
23020	Америк. прям. 1/2" FxM 1/2"	150/10	54,00	шт	
23021	Америк. прям. 3/4" FxM 3/4"	100/10	83,00	шт	
23022	Америк. прям. 1" FxM 1"	50/5	144,00	шт	
23023	Америк. прям. 1"1/4 FxM 1"1/4	40/5	227,50	шт	
ЗАГЛУШКИ					
32001	Заглушка 1/2 " ВР	300/10	13,00	шт	
32007	Заглушка 1/2 " НР с борт.	300/10	17,00	шт	
32002	Заглушка 1/2 " НР	1000/40	11,00	шт	
32003	Заглушка 3/4 " ВР	300/10	20,00	шт	
32004	Заглушка 3/4 " НР	300/10	21,00	шт	
32008	Заглушка 3/4 " НР с борт.	300/10	25,00	шт	
32005	Заглушка 1 " ВР	200/10	28,00	шт	
32006	Заглушка 1 " НР	300/10	31,00	шт	
МУФТА					
15058	Муфта 1/2 "	400/10	28,00	шт	
15059	Муфта 3/4 "	200/10	38,00	шт	
15060	Муфта 1 "	100/10	87,50	шт	
15065	Муфта перех. 3/4" - 1/2"	250/10	40,00	шт	
15066	Муфта перех. 1" x 1/2"	150/10	68,00	шт	
15067	Муфта перех. 1" x 3/4"	150/10	81,00	шт	
15068	Муфта перех. 1"1/4 x 1/2"	100/10	78,00	шт	
15069	Муфта перех. 1"1/4 x 3/4"	100/5	78,00	шт	
15070	Муфта перех. 1"1/4 x 1"	100/10	75,00	шт	
15071	Муфта перех. 1"1/2 x 3/4"	100/5	103,50	шт	
15072	Муфта перех. 1"1/2 x 1"	50/5	105,00	шт	
15073	Муфта перех. 1"1/2 x 1"1/4	50/10	132,00	шт	
15074	Муфта перех. 2" x 1"	50/5	139,00	шт	
15075	Муфта перех. 2" x 1"1/4	40/5	162,00	шт	
15076	Муфта перех. 2" x 1"1/2	50/5	152,00	шт	
НИППЕЛЬ					
25016	Ниппель 1/2 "	300/10	19,00	шт	
25017	Ниппель 3/4 "	200/10	28,00	шт	
25018	Ниппель 1 "	200/10	60,00	шт	
25019	Ниппель 1 1/4 "	100/5	82,00	шт	
25020	Ниппель 1 1/2 "	50/5	105,00	шт	
25014	Ниппель 2 "	50/5	148,00	шт	
25047	Ниппель 1/2 - 3/8 "	300/10	14,00	шт	
25049	Ниппель 3/4 - 1/2 "	200/10	27,00	шт	
25048	Ниппель 1 - 1/2 "	200/10	47,00	шт	
25052	Ниппель 1 - 3/4 "	100/10	48,00	шт	
25053	Ниппель 1 1/4 - 1/2 "	100/10	66,00	шт	
25054	Ниппель 1 1/4 - 3/4 "	100/10	68,50	шт	
25055	Ниппель 1 1/4 - 1 "	100/10	74,00	шт	
25056	Ниппель 1 1/2 - 3/4 "	100/10	85,00	шт	
25057	Ниппель 1 1/2 - 1 "	50/10	89,50	шт	
25058	Ниппель 1 1/2 - 1 1/4 "	90/10	86,00	шт	
25059	Ниппель 2 - 1 "	40/5	151,50	шт	
25148	Ниппель 2 - 1 1/4 "	50/5	140,00	шт	
25149	Ниппель 2 - 1 1/2 "	50/5	151,00	шт	

тел./факс: (499)151-46-05, 151-74-06, 151-63-34, 155-35-57

E-mail: info@ec-k.ru

"ЭНЕРГОТЕХТРЕЙД " 125319 Россия, Москва, ул. Красноармейская, д.23

www.ec-k.ru

Фитинги латунные 2 стр.

Фитинги латунные резьбовые STG



Н/н	Наименование товаров	шт. в кор.	Цена, руб., с НДС	
ПЕРЕХОД				
25150	Переход 1/2 - 1/4 "	200/10	14,00	шт
25151	Переход 1/2 - 3/8 "	200/10	15,00	шт
25152	Переход 3/4 - 1/2 "	200/10	35,50	шт
25153	Переход 1 - 1/2 "	100/10	51,00	шт
25154	Переход 1 - 3/4"	100/10	51,00	шт
25155	Переход 1 1/4 - 1/2 "	100/10	61,00	шт
25156	Переход 1 1/4 - 3/4 "	150/10	64,00	шт
25157	Переход 1 1/4 - 1 "	100/10	70,50	шт
25158	Переход 1 1/2 - 3/4 "	50/10	87,00	шт
25159	Переход 1 1/2 - 1"	50/10	92,00	шт
25160	Переход 1"1/2 - 1"1/4	50/10	128,00	шт
25161	Переход 2 - 1 "	50/5	141,00	шт
25162	Переход 2 - 1" 1/4	50/10	142,00	шт
25163	Переход 2 - 1 1/2 "	50/5	145,00	шт
ТРОЙНИК				
21250	Тройник 1/2 " ВР	50/5	54,00	шт
21240	Тройник 1/2 " НР	150/10	80,00	шт
21320	Тройник 1/2 " ВР-НР-ВР	100/10	70,00	шт
21321	Тройник 1/2 " НР-ВР-НР	100/10	64,00	шт
21251	Тройник 3/4 " ВР	50/5	88,00	шт
21252	Тройник 1 " ВР	50/1	149,00	шт
21328	Тройник 1-1/2-1 " ВР	50/5	119,00	шт
21329	Тройник 1-3/4-1 " ВР	50/5	120,00	шт
21330	Тройник 3/4-1/2-3/4 " ВР	50/5	76,00	шт
УГОЛОК				
16040	Уголок 1/2 " ВР	150/10	43,00	шт
16060	Уголок 1/2 " ВР-НР	200/10	56,00	шт
16056	Уголок 1/2 " НР	150/10	47,00	шт
16041	Уголок 3/4 " ВР	100/10	68,00	шт
16061	Уголок 3/4 " ВР-НР	100/10	96,00	шт
16057	Уголок 3/4 " НР	100/10	60,00	шт
16042	Уголок 1 " ВР	50/10	102,00	шт
16062	Уголок 1 " ВР-НР	50/5	123,00	шт
16058	Уголок 1 " НР	50/10	105,00	шт
ФУТОРКА				
24065	Футорка 1/2 - 1/4 "	300/10	16,00	шт
24066	Футорка 1/2 - 3/8 "	300/10	10,00	шт
24064	Футорка 3/4 - 1/2 "	300/10	18,00	шт
24067	Футорка 1 - 1/2 "	250/10	52,00	шт
24063	Футорка 1 - 3/4 "	250/10	39,00	шт
24068	Футорка 1 1/4 - 1/2 "	100/10	101,00	шт
24069	Футорка 1 1/4 - 3/4 "	150/10	93,00	шт
24070	Футорка 1 1/4 - 1 "	150/10	61,00	шт
24071	Футорка 1 1/2 - 1 "	100/10	107,00	шт
24072	Футорка 1 1/2 - 1 1/4 "	100/10	58,00	шт
24073	Футорка 2 - 1 "	50/10	192,00	шт
24074	Футорка 2 - 1 1/4 "	50/5	173,00	шт
24075	Футорка 2 - 1 1/2 "	50/5	124,00	шт























тел./факс: (499)151-46-05, 151-74-06, 151-63-34, 155-35-57

E-mail: info@ec-k.ru

"ЭНЕРГОТЕХТРЕЙД " 125319 Россия, Москва, ул. Красноармейская, д.23

www.ec-k.ru

Продукция ЗАО АРКОР 1стр.

Российская
Арматурная
Корпорация



Задвижки стальные клиновые литые с выдвижным шпинделем

Обозначение изделия, таблица фигур	DN, мм	PN кгс/см ²	t° C рабочей среды (окружающей)	Цена, руб (Сталь 20-35Л) *цена с редуктором	Строительная длина L, мм	Масса, кг
 30c41nj	50	16	Исп. У1 -40° до+425° (-40°C) Исп. ХЛ1 -60° до+425° (-60°C)	4 300	180	18
	80			6 600	210	32
	100			8 850	230	42
	150			16 500	280	82
	200			25 000	330	125
	250			52 000	450	260
	300			74 000	500	440
	400			169000 с редуктором	600	690
	500			219000 с редуктором	700	1050
	600			301000 с редуктором	800	1112
 30c15nj	50	40	Исп. У1 -40° до+425° (-40°C)	5 400	250	34
	80			9 840	310	52
	100			11 400	350	80
	150			31 200	450	154
	200			46 000	550	261
	250			дог.	650	386
	300			дог.	750	543

Клапан запорный стальной с ручным управлением

Обозначение изделия, таблица фигур	DN, мм	PN кгс/см ²	t° C рабочей среды (окружающей)	Цена, руб	Строительная длина L, мм	Масса, кг
15нж22нж фланцевые	15	40	-60° C до +350° C	дог.	130	3,3
	20			дог.	150	3,8
	25			дог.	160	9,2
	32			дог.	180	11,0

Клапан запорный стальной с ручным управлением

Обозначение изделия, таблица фигур	DN, мм	PN кгс/см ²	t° C рабочей среды (окружающей)	Цена, руб.	Цена, руб.	Строительная длина L, мм	Масса, кг
				Климатическое испУ1	(Климат. испХЛ1)		
				Сталь 20	Сталь 09Г2С		
 15c68нж муфтовый	15	16	Исп. У1 -40° до+425° (-40°C)	дог.	дог.	90	2,2
	20			дог.	дог.	110	2,6
	25			дог.	дог.	130	3,1
	15	25	Исп. У1 -40° до+425° (-40°C)	дог.	дог.	90	2,2
	20			дог.	дог.	110	2,6
	25			дог.	дог.	130	3,1
	15	40	Исп. У1 -40° до+425° (-40°C)	дог.	дог.	90	2,2
	20			дог.	дог.	110	2,6
	25			дог.	дог.	130	3,1
	15	63	Исп. У1 -40° до+425° (-40°C)	дог.	дог.	90	2,2
	20			дог.	дог.	110	2,6
	25			дог.	дог.	130	3,1
	15	160	Исп. У1 -40° до+425° (-40°C)	дог.	дог.	90	2,2
	20			дог.	дог.	110	2,6
	25			дог.	дог.	130	3,1

Для получения более полной информации на продукцию производства холдинга **ЗАО «АРКОР»** обращаться к менеджерам фирмы ООО "Энерготехтрейд"

тел./факс: (499)151-46-05, 151-74-06, 151-63-34, 155-35-57 E-mail: info@ec-k.ru
"ЭНЕРГОТЕХТРЕЙД" 125319 Россия, Москва, ул. Красноармейская, д.23 www.ec-k.ru

Продукция ЗАО АРКОР 2 стр.

Российская
Арматурная
Корпорация



Кран шаровый стальной фланцевый с ручным управлением							
Обозначение изделия, таблица фигур	DN, мм	PN кгс/см²	t° С рабочей среды (окружающей)	Рабочая среда	Цена, руб.	Строительная длина L, мм	Масса, кг
					Климатическое исп		
 10с9пМ фланцевые	15	16	-40° до +180° (-40°С)	Природный газ, сжиженные углеводородные газы, жидкие и газообразные нефтепродукты, вода, пар.	Сталь 20	110	1,8
	20				1 280	120	2
	25				1 400	130	3
	32				1 740	140	4,6
	40				1 840	165	6
	50				1 980	180	8,4
	65/50				2 360		
	80/65				2 600		
	80				3 100	210	11,5
	100/80				3 700	210	12,8
	100				3 900	230	15,7
	125/100				7 500	230	16,3
	150/125				8 100		
	150				10 800	350	45,3
	200/150				13 500		
	200				14 520	460	68
	250/200				24 500	460	76
					26 310	530	78

Кран шаровый стальной муфтовый, под приварку с ручным управлением							
Обозначение изделия, таблица фигур	DN, мм	PN кгс/см²	t° С рабочей среды (окружающей)	Рабочая среда	Цена, руб.	Строительная длина L, мм	Масса, кг
					Климатическое		
 10с9пМ под приварку	15	16	-40° до +180° (-40°С)	Природный газ, сжиженные углеводородные газы, жидкие и газообразные нефтепродукты, вода, пар.	Сталь 20	110	1,8
	20				1 100	120	2
	25				1 150	130	3
	32				1 360	140	4,6
	40				1 490	165	6
	50				1 650	180	8,4
	65/50				1 900	200	9
	80				2 200	210	12,8
	100/80				2700	230	15,7
	100				3220	230	16,3
	125/100				4800		
	150				6000	-	-
	200/150				12830	460	68
	200				13610	460	76
	250/200				22320		
					24500	530	78

Для получения более полной информации на продукцию производства холдинга **ЗАО «АРКОР»** обращаться к менеджерам фирмы ООО «Энерготехтрейд»

тел./факс: (499)151-46-05, 151-74-06, 151-63-34, 155-35-57 E-mail: info@ec-k.ru
 "ЭНЕРГОТЕХТРЕЙД" 125319 Россия, Москва, ул. Красноармейская, д.23 www.ec-k.ru

Напорные трубы и фитинги ПВХ

для систем водоснабжения



ТРУБА НАПОРНАЯ НПВХ 125 (Россия)

SDR 41 PN 6,3, раб.дав. МОР 0,63 Мпа

SDR 33 PN 8, раб.дав. МОР 0,8 Мпа

Дн, мм	стенка, Е	Длина, мм	Цена, руб/ шт.
110	2,7	6120	913,00
160	4,0	6140	1955,00
225	5,5	6160	3758,00
315	7,7	6190	7361,00
400	9,8	6220	12195,00
500	12,3	6260	19176,00

Дн, мм	стенка, Е	Длина, мм	Цена, руб/ шт.
110	3,4	6120	1132,00
160	4,9	6140	2337,00
225	6,9	6160	4629,00
315	9,7	6190	9124,00
400	12,3	6220	15060,00
500	15,3	6260	22850,00

SDR 26 PN 10, раб.дав. МОР 1,0 Мпа

SDR 17 PN 16, раб.дав. МОР 1,6 Мпа

Дн, мм	стенка, Е	стенка, Е	Цена, руб/ шт.
110	4,2	6120	1375,00
160	6,2	6140	2915,00
225	8,6	6160	5685,00
315	12,1	6190	11259,00
400	15,3	6220	18417,00
500	19,1	6260	28847,00

Дн, мм	стенка, Е	стенка, Е	Цена, руб/ шт.
110	6,6	6120	2055,00
160	9,5	6140	4310,00
225	13,4	6160	8531,00
315	18,7	6190	16784,00
400	23,7	6220	28320,00

ПВХ НАПОРНЫЕ ФИТИНГИ PN16 - PLASTIKA a.s.(Словакия) и (Россия)

ТИП	КОД	Ду x S	Цена, руб. с НДС
ИЗГИБ - TL 1H			11° изгиба
	83035-38	90x3,5	640,00
	83040-44	110x4,3	704,00
	83050-53	160x6,2	1227,00
	83060-64	225x10,4	3130,00

Цена за шт. в руб. с НДС			
22° изгиба	30° изгиба	45° изгиба	90° изгиба
640,00	640,00	640,00	478,00
704,00	710,00	737,00	744,00
1227,00	1310,00	1414,00	2020,00
3130,00	3757,00	4389,00	5100,00

ТИП	КОД	Ду x S	Цена, руб. с НДС
-----	-----	--------	------------------

ТИП	КОД	Ду x S	Цена, руб. с НДС
-----	-----	--------	------------------

МУФТА ГЛАД. КОНЕЦ С ПОЛИАМИДНЫМ НАВЕСНЫМ ФЛАНЦЕМ

	83100	100	1056,00
		160	1518,00
		225	2778,00
		315	4389,00

МУФТА РАСТРУБНАЯ С ПОЛИАМ. НАВЕС. ФЛАНЦЕМ

	83106	110	1221,00
	83107	160	1903,00
	83108	225	3812,00
	83109	315	5803,00

МУФТА ГЛАДКИЙ КОНЕЦ С МЕТАЛ. НАВЕСНЫМ ФЛАНЦЕМ

	83101	90	919,00
	83102	100	1056,00
	83103	160	1518,00
	83104	225	2778,00
	83105	315	4389,00

МУФТА РАСТРУБНАЯ С МЕТАЛ. ФЛАНЦЕМ

	83110	90	1062,00
	83111	110	1221,00
	83112	160	1903,00
	83113	225	3812,00
	83114	315	5803,00

МУФТА ГЛАДКИЙ КОНЕЦ С ПВХ ЛИТЫМ ФЛАНЦЕМ

	83095	110X100	800,00
	83096	160X150	1200,00
	83097	225X200	2800,00
	83098	315X300	4500,00
	83099	400X400	8000,00

МУФТА РАСТРУБНАЯ С ПВХ ЛИТЫМ ФЛАНЦЕМ

	83115	110X100	900,00
	83116	160X150	1500,00
	83117	225X200	3200,00
	83118	315X300	4600,00
	83119	400X400	9500,00

МУФТА СКОЛЬЗЯЩАЯ

	83121	110x4,7	728,00
	83122	160x6,7	1309,00
	83123	225x8,7	2321,00
	83124	315x12,2	3812,00

МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ

	83125	110X90	1300,00
	83126	160X110	2300,00
	83127	225X110	2800,00
	83128	225X160	2900,00
	83129	315X160	5000,00

тел./факс: (499)151-46-05, 151-74-06, 151-63-34, 155-35-57

E-mail: info@ec-k.ru

"ЭНЕРГОТЕХТРЕЙД " 125319 Россия, Москва, ул. Красноармейская, д.23

www.ec-k.ru

НАПОРНЫЕ ФИТИНГИ ПВХ



Plastika, a.s., Nitra




ПВХ НАПОРНЫЕ ФИТИНГИ PN16 - PLASTIKA a.s. (Словакия) и (Россия)

ТРОЙНИК ПРЯМОЙ С ПОЛИАМИДНЫМ НАВЕСНЫМ ФЛАНЦЕМ




83145	110/110	1837,00
83147	160/110	2948,00
83148	160/160	3476,00
83149	225/200	6149,00

ТРОЙНИК ПРЯМОЙ С МЕТАЛ. НАВЕСНЫМ ФЛАНЦЕМ



83150	90/90	1469,00
83152	110/110	1837,00
83154	160/110	2948,00
83155	160/160	3476,00
83164	225/200	6149,00

ТРОЙНИК РАСТРУБНЫЙ ПРЯМОЙ



83130	90/90x90	2700,00
83132	110/110x90	2800,00
83134	160/160x90	5500,00
83136	225/225x90	18900,00
83138	315/315x90	25000,00

ТРОЙНИК ПРЯМОЙ, РАСТРУБ, РЕЗЬБА




83141	110/2"	2046,00
83142	160/2"	2728,00

ТРОЙНИК РАСТРУБНЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ

83131	110X90	2800,00
83133	160X110	5200,00
83135	225X110	10350,00
83137	225X160	12300,00
83139	315X110	18000,00
83140	315X160	21000,00

ТРОЙНИК РАСТРУБНЫЙ С ПВХ ЛИТЫМ ФЛАНЦЕМ



83170	110X110	1500,00
83171	160X110	2500,00
83172	160X150	2900,00
83173	225X100	4400,00
83174	225X150	4850,00
83175	225X200	5500,00
83176	315X100	11050,00
83177	315X150	11150,00



ЭС-К
www.ec-k.ru

Энергосервис - комплект

Представитель
производителей
из Словакии



SATEC SK a.s.
SLOVAKIA TECHTRAD E CENTRUM



тел./факс: (499)151-46-05, 151-74-06, 151-63-34, 155-35-57 E-mail: info@ec-k.ru
"ЭНЕРГОТЕХТРЕЙД " 125319 Россия, Москва, ул. Красноармейская, д.23 www.ec-k.ru

Трубы и фитинги ПВХ для внешней канализации



Трубы и фитинги ПВХ для внешней канализации

производства **РЕХАВ** (Германия), **РАСТРАКА** (Словакия)

Наименование	Диаметр мм	Цена в руб. с НДС				
		Длина трубы, мм				
		500	1000	2000	3000	5000
 Раструбная труба	110	100,00	162,80	300,30	449,00	689,00
	125	113,00	190,00	343,00	508,00	722,00
	160	186,00	298,00	521,00	789,00	828,00
	200	288,00	462,00	831,00	1200,00	1276,00
	250		909,00	1548,00		1948,00
	315		1371,00	2285,00		3531,00
	400		2699,00	4257,00		5340,00
	500		5192,00	8723,00		9242,00
 Колено	Диаметр, мм	Угол поворота, в градусах				
		15	30	45	67	87
	110	72,00	75,00	83,00	87,00	97,00
	125	103,00	111,00	114,00	143,00	152,00
	160	165,00	167,00	183,00	205,00	223,00
	200	340,00	366,00	349,00	480,00	484,00
	250	881,00	931,00	861,00		1162,00
	315	1283,00	1363,00	1552,00		1679,00
 Тройник	Диаметр, мм	Угол наклона, в градусах		Диаметр, мм	Угол наклона, в градусах	
		45	87		45	87
	110	168,00	150,00	125/110	21,00	238,00
	125	228,00	271,00	160/110	280,00	306,00
	160	382,00	381,00	160/125	311,00	349,00
	200	800,00	740,00	200/110	561,00	571,00
	250	1733,00	1590,00	200/160	649,00	657,00
	315	4958,00	4450,00	250/200	1604,00	1452,00
 Очистительная фасонная часть	Диаметр, мм	Цена / шт. в руб. с НДС	 Муфта	Диаметр, мм	Цена / шт. в руб. с НДС	
	110	214,00		110	74,00	
	125	579,00		125	97,00	
	160	779,00		160	168,00	
	200	974,00		200	322,00	
				250	631,00	
 Редукция	Диаметр, мм	Цена / шт. в руб. с НДС	 Пробка	Диаметр, мм	Цена / шт. в руб. с НДС	
	125/110	83,00		110	36,00	
	160/110	124,00		125	43,00	
	160/125	144,00		160	77,00	
	200/160	264,00		200	136,00	
	250/200	595,00		250	630,00	
	315/250	1168,00		315	938,00	
	400/315	2610,00		400	6227,00	

Возможна поставка под заказ

гофрированных труб и фасонных частей большого диаметра



тел./факс: (499)151-46-05, 151-74-06, 151-63-34, 155-35-57

E-mail: info@ec-k.ru

"ЭНЕРГОТЕХТРЕЙД" 125319 Россия, Москва, ул. Красноармейская, д.23

www.ec-k.ru

Внутренняя канализация

Трубы и фитинги РР (полипропилен) безнапорные для систем внутренней канализации



Труба РР

ДУ * стенка мм	Длина трубы, мм / Цена, руб.						
	250	500	750	1000	1500	2000	3000
32*1,8	15,00	20,00	27,00	34,00	47,00	60,00	89,00
40*1,8	15,00	24,00	32,00	41,00	59,00	76,00	110,00
50*1,8	19,00	33,00	36,00	45,00	64,00	83,00	130,00
110*2,7	59,00	85,00	115,00	145,00	187,00	260,00	450,00

Фитинги РР соединительные

РР Отвод (НТВ)

Наименование	Ду, мм	Цена, руб.				
		15°	30°	45°	67°	87°
	32	15,00	14,00	10,00	12,00	10,00
	40	15,00	15,00	11,00	11,00	12,00
	50	19,00	19,00	14,00	14,00	14,00
	110	52,00	52,00	40,00	40,00	43,00

Наименование	ДУ,мм	Цена, руб.
--------------	-------	------------

РР Тройник 45° (НТЕА)

	32/32	27,00
	40/40	25,00
	50/40	35,00
	50/50	25,00
	110/40	85,00
	110/50	46,00
	110/110	72,00

Наименование	ДУ,мм	Цена, руб.
--------------	-------	------------

РР Тройник 87° (НТЕА)

	32/32	25,00
	40/40	23,00
	50/40	55,00
	50/50	31,00
	110/40	85,00
	110/50	45,00
	110/110	95,00

РР Муфта (НТУ+НТММ)

	32	22,00
	40	15,00
	50	29,00
	110	55,00

РР Переход (НТР)

	40/32	10,00
	50/32	10,00
	50/40	10,00
	110/50	22,00

РР Заглушка (НТМ)

	32	6,00
	40	6,00
	50	7,00
	110	19,00

РР Очистительная ревизия (НТРЕ)

	50	49,00
	110	110,00

тел./факс: (499)151-46-05, 151-74-06, 151-63-34, 155-35-57

E-mail: info@ec-k.ru

"ЭНЕРГОТЕХТРЕЙД " 125319 Россия, Москва, ул. Красноармейская, д.23

www.ec-k.ru


система VITHERM стр 1



Комплексная распределительная система VITHERM (Словакия)

отопление, горячее и холодное водоснабжение, теплый пол


Прямые поставки

Номер ном. ЭСК	КОД каталог VIT	ВИД	Наименование	Цена руб. с НДС
Металлопластиковая труба сварка "встык"				
800 022	1MINB1216100/200	100 м / 200 м	Труба м/пл 16x2 "VITHERM" 90C	34,65
800 023	1MINB1620100/200	100 м / 200 м	Труба м/пл 20x2 "VITHERM" 90C	49,50
800 024	1MINB202550	50 м	Труба м/пл 25x2,5 "VITHERM" 90C	77,00
800 021	1MINB202650	50 м	Труба м/пл 26x3 "VITHERM" 90C	82,50
800 025	1MINB263225	25 м	Труба м/пл 32x3 "VITHERM" 90C	115,50
Фитинги латунь, соединение резьбовое				
804 001	9FSZMF1612		Фитинг прямой 16x1/2" н/р	54,50
804 003	9FSZMF1634		Фитинг прямой 16x3/4" н/р	73,70
804 007	9FSZMF2012		Фитинг прямой 20x1/2" н/р	95,70
804 005	9FSZMF2034		Фитинг прямой 20x3/4" н/р	95,70
804 015	9FSZMF2534		Фитинг прямой 25x3/4" н/р	148,50
804 009	9FSZMF251		Фитинг прямой 25x1" н/р	176,00
804 018	9FSZMF2634		Фитинг прямой 26x3/4" н/р	151,80
804 017	9FSZMF3234		Фитинг прямой 32x3/4" н/р	187,00
804 011	9FSZMF321		Фитинг прямой 32x1" н/р	198,00
804 002	9FSZFF1612		Фитинг прямой 16x1/2" в/р	59,40
804 004	9FSZFF1634		Фитинг прямой 16x3/4" в/р	72,60
804 008	9FSZFF2012		Фитинг прямой 20x1/2" в/р	101,20
804 006	9FSZFF2034		Фитинг прямой 20x3/4" в/р	102,30
804 016	9FSZFF2534		Фитинг прямой 25x3/4" в/р	144,00
804 010	9FSZFF251		Фитинг прямой 25x1" в/р	174,00
804 014	9FSZFF3234		Фитинг прямой 32x3/4" в/р	209,00
804 012	9FSZFF321		Фитинг прямой 32x1" в/р	242,00
804 060	9FSNA16		Фитинги прям.16x16	92,40
804 061	9FSNA20		Фитинги прям.20x20	153,00
804 062	9FSNA25		Фитинги прям.25x25	242,00
804 063	9FSNA32		Фитинги прям.32x32	330,00
804 050	9FSRE2016		Фитинги прям.20x16	148,50
804 051	9FSRE2025		Фитинги прям.20x25	233,00
804 052	9FSRE2532		Фитинги прям.25x32	319,00
804 065	9FSKO1616		Фитинги угл. 16x16	124,00
804 066	9FSKO2020		Фитинги угл. 20x20	179,30
804 067	9FSKO2525		Фитинги угл. 25x25	242,00
804 068	9FSKO3232		Фитинги угл. 32x32	418,00
804 020	9FSKOM1612		Фитинг угловой 16x1/2" н/р	83,60
804 022	9FSKOM1634		Фитинг угловой 16x3/4" н/р	96,80
804 024	9FSKOM2034		Фитинг угловой 20x3/4" н/р	125,50
804 030	9FSKOM2012		Фитинг угловой 20x1/2" н/р	121,00
804 031	9FSKOM2534		Фитинг угловой 25x3/4" н/р	180,40
804 026	9FSKOM251		Фитинг угловой 25x1" н/р	192,50
804 034	9FSKOM2634		Фитинг угловой 26x3/4" н/р	206,80
804 036	9FSKOM261		Фитинг угловой 26x1" н/р	214,50
804 028	9FSKOM321		Фитинг угловой 32x1" н/р	264,00
804 021	9FSKOF1612		Фитинг угловой 16x1/2" в/р	93,50
804 023	9FSKOF1634		Фитинг угловой 16x3/4" в/р	115,50
804 032	9FSKOF2012		Фитинг угловой 20x1/2" в/р	112,20
804 025	9FSKOF2034		Фитинг угловой 20x3/4" в/р	143,00
804 033	9FSKOF2534		Фитинг угловой 25x3/4" в/р	152,00
804 027	9FSKOF251		Фитинг угловой 25x1" в/р	242,00
804 035	9FSKOF2634		Фитинг угловой 26x3/4" в/р	204,60
804 037	9FSKOF261		Фитинг угловой 26x1" в/р	263,00
804 029	9FSKOF321		Фитинг угловой 32x1" в/р	319,00

тел./факс: (499)151-46-05,151-74-06, 151-63-34, 155-35-57 E-mail:info@ec-k.ru

"ЭНЕРГОТЕХТРЕЙД " 125319 Россия, Москва, ул. Красноармейская, д.23 www.ec-k.ru

система VITHERM стр 2





Номер	КОД каталог VIT	ВИД	Наименование	Цена руб. с НДС	
804 070	9FSTK16		Фитинг тройной 16x16x16	159,50	
804 071	9FSTK20		Фитинг тройной 20x20x20	242,00	
804 072	9FSTK25		Фитинг тройной 25x25x25	357,50	
804 076	9FSTK26		Фитинг тройной 26x26x26	357,50	
804 073	9FSTK32		Фитинг тройной 32x32x32	498,00	
804 100	9FSTKR252025		Фитинг тройной переходной 25x20x25	264,00	
804 101	9FSTKR251625		Фитинг тройной переходной 25x16x25	255,00	
804 102	9FSTKR202016		Фитинг тройной переходной 20x20x16	175,00	
804 103	9FSTKR201616		Фитинг тройной переходной 20x16x16	153,00	
804 104	9FSTKR252020		Фитинг тройной переходной 25x20x20	234,00	
804 105	9FSTKR201620	Фитинг тройной переходной 20x16x20	242,00		
804 106	9FSTKR251620	Фитинг тройной переходной 25x16x20	220,00		
804 107	9FSTKR252532	Фитинг тройной переходной 25x25x32	351,00		
804 108	9FSTKR253225	Фитинг тройной переходной 25x32x25	351,00		
804 041	9FSTKF161216		Фитинг тройной 16x1/2" в/рх16	143,00	
804 043	9FSTKF201220		Фитинг тройной 20x1/2" в/рх20	198,00	
804 045	9FSTKF203420		Фитинг тройной 20x3/4" вх20/р	214,50	
804 039	9FSTKF253425		Фитинг тройной 25x3/4" в/рх25	286,00	
804 047	9FSTKF25125		Фитинг тройной 25x1" в/рх25	352,00	
804 049	9FSTKF32132	Фитинг тройной 32x1" в/рх32	522,50		
804 040	9FSTKM161216		Фитинг тройной 16x1/2" н/рх16	125,40	
804 042	9FSTKM201220		Фитинг тройной 20x1/2" н/рх20	192,50	
804 044	9FSTKM203420		Фитинг тройной 20x3/4" н/рх20	208,00	
804 046	9FSTKM25125		Фитинг тройной 25x1" н/рх25	228,00	
804 080	9FSNK16		Фитинг угловой настенный 16x1/2" в/р	110,00	
804 082	9FSNK20		Фитинг угловой настенный 20x1/2" в/р	148,50	
Фитинги латунь, соединение -под пресс				Цена руб. с НДС	
				APE (Италия)	SATEC (Словакия)
802 003	9FLNA16		Фитинг прямой 16x16	99,00	54,00
802 016	9FLNA20		Фитинг прямой 20x20	121,00	74,80
802 025	9FLNA25		Фитинг прямой 25x25	193,60	81,40
802 047	9FLNA32		Фитинг прямой 32x32	242,00	147,40
802 031	9FLRE2016		Фитинг прямой 20x16	135,30	50,60
802 032	9FLRE2025		Фитинг прямой 20x25	172,00	93,50
802 048	9FLRE2532		Фитинг прямой 25x32	242,00	186,00
802 001	9FLZFF1612		Фитинг прямой 16x1/2" в/р	82,50	43,00
802 012	9FLZFF2012		Фитинг прямой 20x1/2" в/р	154,00	66,00
802 014	9FLZFF2034		Фитинг прямой 20x3/4" в/р	111,00	66,00
802 054	9FLZFF2534		Фитинг прямой 25x3/4" в/р	131,00	86,00
802 023	9FLZFF251		Фитинг прямой 25x1" в/р	176,00	91,30
802 044	9FLZFF321		Фитинг прямой 32x1" в/р	198,00	297,00
802 002	9FLZMF1612		Фитинг прямой 16x1/2" н/р	65,00	48,40
802 013	9FLZMF2012		Фитинг прямой 20x1/2" н/р	73,70	58,30
802 015	9FLZMF2034		Фитинг прямой 20x3/4" н/р	88,00	59,40
802 055	9FLZMF2534		Фитинг прямой 25x3/4" н/р	127,60	85,80
802 024	9FLZMF251		Фитинг прямой 25x1" н/р	146,00	91,00
802 043	9FLZMF321		Фитинг прямой 32x1" н/р	175,00	286,00
802 006	9FLKO1616		Фитинг угловой 16x16	105,60	73,70
802 019	9FLKO2020		Фитинг угловой 20x20	132,00	100,00
802 026	9FLKO2525		Фитинг угловой 25x25	198,00	132,00
802 057	9FLKO3232		Фитинг угловой 32x32	305,80	198,00
802 005	9FLKOF1612		Фитинг угловой 16x1/2" в/р	84,70	64,90
802 053	9FLKOF2012		Фитинг угловой 20x1/2" в/р	100,00	67,00
802 018	9FLKOF2034		Фитинг угловой 20x3/4" в/р	142,00	114,40
802 028	9FLKOF2534		Фитинг угловой 25x3/4" в/р	157,30	92,40
802 045	9FLKOF251		Фитинг угловой 25x1" в/р	146,00	146,00
802 059	9FLKOF321		Фитинг угловой 32x1" в/р	242,00	169,40
802 004	9FLKOM1612		Фитинг угловой 16x1/2" н/р	83,60	60,50
802 052	9FLKOM2012		Фитинг угловой 20x1/2" н/р	100,00	68,00
802 017	9FLKOM2034		Фитинг угловой 20x3/4" н/р	140,00	108,00
802 029	9FLKOM2534		Фитинг угловой 25x3/4" н/р	155,00	92,40
802 046	9FLKOM2531		Фитинг угловой 25x1" н/р	114,00	114,00
802 058	9FLKOM321		Фитинг угловой 32x1" н/р	240,00	168,30
802 058	9FLKOM321	Фитинг угловой 32x1" н/р	218,00	130,00	

система **VITHERM** стр 3

Фитинги латунь, соединение -под пресс				Цена руб. с НДС	
				APE (Италия)	SATEC (Словакия)
802 011	9FLTK16		Фитинг тройной 16x16x16	134,00	95,70
802 022	9FLTK20		Фитинг тройной 20x20x20	175,00	142,00
802 027	9FLTK25		Фитинг тройной 25x25x25	275,00	175,00
802 036	9FLTK32		Фитинг тройной 32x32x32	452,00	197,00
802 007	9FLNK16		Фитинг угловой 16x1/2" в/р с креплением	123,00	93,50
802 008	9FLNK20		Фитинг угловой 20x1/2" в/р с креплением	146,00	100,00
802 060	9FLTKR162016		Фитинг тройной переходной 16x20x16		138,60
802 030	9FLTKR201620		Фитинг тройной переходной 20x16x20	183,70	136,40
802 033	9FLTKR201616		Фитинг тройной переходной 20x16x16	181,50	135,30
802 061	9FLTKR202016		Фитинг тройной переходной 20x20x16	183,70	108,00
802 062	9FLTKR202520		Фитинг тройной переходной 20x25x20	253,00	209,00
802 034	9FLTKR252020		Фитинг тройной переходной 25x20x20		198,00
802 063	9FLTKR251620		Фитинг тройной переходной 25x16x20		143,00
802 064	9FLTKR251625		Фитинг тройной переходной 25x16x25	253,00	201,30
802 065	9FLTKR252016		Фитинг тройной переходной 25x20x16		200,20
802 050	9FLTKR252025		Фитинг тройной переходной 25x20x25	264,00	142,00
802 066	9FLTKR252516		Фитинг тройной переходной 25x25x16		207,00
802 067	9FLTKR252520		Фитинг тройной переходной 25x25x20		201,30
802 068	9FLTKR253225		Фитинг тройной переходной 25x32x25		308,00
802 069	9FLTKR322025		Фитинг тройной переходной 32x20x25		301,40
802 070	9FLTKR322032		Фитинг тройной переходной 32x20x32	307,00	163,00
802 071	9FLTKR322525	Фитинг тройной переходной 32x25x25		301,40	
802 035	9FLTKR322532	Фитинг тройной переходной 32x25x32	425,00	306,00	
802 010	9FLTKF161216		Фитинг тройной 16x1/2"в/рх16	138,60	78,10
802 049	9FLTKF201220		Фитинг тройной 20x1/2"в/рх20	163,00	95,70
802 020	9FLTKF203420		Фитинг тройной 20x3/4"в/рх20	190,00	157,30
802 051	9FLTKF253425		Фитинг тройной 25x3/4"в/рх25	248,60	162,80
802 039	9FLTKF25125		Фитинг тройной 25x1"в/рх25		191,40
802 041	9FLTKF32132	Фитинг тройной 32x1"в/рх32	407,00	300,00	
802 009	9FLTKM161216		Фитинг тройной 16x1/2"н/рх16	136,40	73,70
802 040	9FLTKM201220		Фитинг тройной 20x1/2"н/рх20	163,00	91,30
802 021	9FLTKM203420		Фитинг тройной 20x3/4"н/рх20	188,00	157,30
802 056	9FLTKM253425		Фитинг тройной 25x3/4"н/рх25	245,30	162,80
802 042	9FLTKM32132		Фитинг тройной 32x1"н/рх32	404,80	187,00
802 090	9FLNKP16		Фитинг тройной угловой 16x1/2" в/р с креплением	218,00	115,50
802 091	9FLNKP20		Фитинг тройной угловой 20x1/2" в/р с креплением	220,00	131,00

Инструмент для пресс фитингов REMS (Германия)					Цена руб.
47 928	520015	Клупп резьбонарезной Ева	1/2" - 1 1/4"		13 310,00
47 920	113000	Труборез для стальных труб	1/8"-2"		6 216,00
47 835	845001	Труборезная машина Cento			51 013,00
47 922	115000	Ручной опрессовщик Пуш для проверки систем до 60 бар			11504,00
47827/828	570460/470	Пресс-клещи системы TH	16, 20		6032,00
47 829	570475		25		6506,00
47 830	570480		32		7505,00
47 823	153023	Точной трубогиб для металлопластиковых труб			15020,00
47 926	116000	Ключи газовые Кэтч S-образные	1/2"		1563,00
47 921	116005		1"		1722,00
47 925	116010		1 1/2"		3495,00
47 924	116015		2		3300,00
47 833	116050	Ключи трубные Кэтч	W 175		727,00
47 834	116055		W 240		777,00
47 832	116060		W 300		1302,00
47 821	291200	Ножницы для пластмассовых и металлопластиковых труб			2235,00
47 822	113900	Фаскосниматель Рэг 3-35мм, 1/8"-13/8"(медь, латунь, алюм., сталь, пластик)			520,00

система **VITHERM** стр 4

Номер ном. ЭСК	КОД каталог VIT	ВИД	Наименование	Цена руб. с НДС
Арматура запорно - регулирующая для радиаторов				
Вентили радиаторные для металлической трубы				
31 915	1VRTP12		Вентиль термостатический прямой Ду-1/2"	187,00
31 918	1VRTR12		Вентиль термостатический угловой Ду-1/2"	178,00
31 921	1VRSP12		Вентиль запорный прямой Ду-1/2"	125,40
31 924	1VRSR12		Вентиль запорный угловой Ду-1/2"	126,40
31 956	1VRP12		Вентиль регулирующий прям. Ду-1/2"	198,00
31 947	1VRR12		Вентиль регулирующий угл. Ду-1/2"	176,00
31 916	1GW903134		Вентиль терморегулирующий угл. Ду-3/4"	88,00
31 917	1GW903234		Вентиль терморегулирующий прям. Ду-3/4"	88,00
31 920	1GW903234		Вентиль регулирующий прямой Ду-3/4"	88,00
31 923	1GW903334		Вентиль запорный угл. Ду-3/4"	96,80
31 925	1GW903412		Вентиль запорный прям. Ду-1/2"	62,70
31 926	1GW903434		Вентиль запорный прям. Ду-3/4"	96,80
Вентили радиаторные для металлопластиковой трубы, соединение ЕС "евроконус"				
31 946	9VRTP12		Вентиль термостатический прямой Ду-1/2" ЕС	196,00
31 957	9VRTR12		Вентиль термостатический угловой Ду-1/2" ЕС	170,50
31 943	9VRSP12		Вентиль запорный прямой Ду-1/2" ЕС	125,40
31 944	9VRSR12		Вентиль запорный угловой Ду-1/2" ЕС	146,30
31 958	9VRP12		Вентиль регулирующий прям. Ду-1/2" ЕС	154,00
31 960	9VRR12		Вентиль регулирующий угл. Ду-1/2" ЕС	146,30
31 941	9VRHP		Узел подключения ЕС, прямой (донная подводка)	330,00
31 942	9VRHR		Узел подключения ЕС, угловой (донная подводка)	339,00
31 927	9HTVITERM		Термостатическая головка	240,00
31 909	9VOOBP38		Автоматический воздушоспускник 3/8", прямой	126,50
31 906	9VOOBP12		Автоматический воздушоспускник 1/2", прямой	214,50
31 912	FA206038		Автоматический воздушоспускник 3/8", угловой	139,00
31 913	FA206012		Автоматический воздушоспускник 1/2", угловой	228,00
Коллекторы и комплектующие к ним				
211 001	9ROT2		Коллектор на 2 выв. 1"x3/4" ЕС (евроконус)	247,50
211 002	9ROT3		Коллектор на 3 выв. 1"x3/4" ЕС	360,00
2 110 003	9ROT4		Коллектор на 4 выв. 1"x3/4" ЕС	495,00
211 010	9ROR2		Коллектор регул. на 2 выв. 1"x3/4" ЕС	429,00
211 011	9ROR3		Коллектор регул. на 3 выв. 1"x3/4" ЕС	649,00
211 012	9ROR4		Коллектор регул. на 4 выв. 1"x3/4" ЕС	913,00
211 020	9ROS2		Коллектор дрос. на 2 выв. 1"x3/4" ЕС	440,00
211 021	9ROS3		Коллектор дрос. на 3 выв. 1"x3/4" ЕС	660,00
211 022	9ROS4		Коллектор дрос. на 4 выв. 1"x3/4" ЕС	858,00
211 030	9EUK16		Набор ЕС (евроконус) 3/4"x18/16	47,30
211 031	9EUK20		Набор ЕС (евроконус) 3/4"x18/20	50,60
211 040	9RPRTMF112		Переходник для коллектора M1"xF1/2"	35,00
211 041	9RPRTMF138		Переходник для коллектора M1"xF3/8"	33,00
211 042	9RPRTFF112		Переходник для коллектора F1"xF1/2"	35,20
211 043	9RPRTFF138		Переходник для коллектора F1"xF3/8"	33,00
211 050	9RPZM1		Заглушка для коллектора M1"	48,40
211 051	9RPZF1		Заглушка для коллектора F1"	36,30

Для получения более полной информации по группам товаров, поставляемых фирмой **"SATEC sk a.s."**:
обращаться к менеджерам фирмы ООО "Энерготехтрейд"

тел./факс: (499)151-46-05, 151-74-06, 151-63-34, 155-35-57

E-mail: info@ec-k.ru

"ЭНЕРГОТЕХТРЕЙД" 125319 Россия, Москва, ул. Красноармейская, д.23

www.ec-k.ru

Насосы



Насосы UNIPUMP (Германия)



ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ серии UPC

Н/н	Наименование товаров	Тех.характеристика	Цена, руб., с НДС
41260	Насос циркуляционный UPC 25-40	С "мокрым ротором", трехскоростной, монтажная длина - 180мм, присоединительный размер - 1 1/2", макс. потр. мощность-62 Вт, Hmax-4м, Qmax - 3,5 куб.м/час	3390-00
41261	Насос циркуляционный UPC 25-60	С "мокрым ротором", трехскоростной, монтажная длина - 180мм, присоединительный размер - 1 1/2", макс. потр. мощность-100 Вт, Hmax-6м, Qmax - 3,8 куб.м/час	3516-00
41262	Насос циркуляционный UPC 25-80	С "мокрым ротором", трехскоростной, монтажная длина - 180мм, присоединительный размер - 1 1/2", макс. потр. мощность-225 Вт, Hmax-8м, Qmax - 10 куб.м/час	6700-00
41263	Насос циркуляционный UPC 32-40	С "мокрым ротором", трехскоростной, монтажная длина - 180мм, присоединительный размер - 2", макс. потр. мощность-62 Вт, Hmax-4м, Qmax - 3,5 куб.м/час	3510-00
41264	Насос циркуляционный UPC 32-60	С "мокрым ротором", трехскоростной, монтажная длина - 180мм, присоединительный размер - 2", макс. потр. мощность-100 Вт, Hmax-6м, Qmax - 3,8 куб.м/час	3615-00
41265	Насос циркуляционный UPC 32-80	С "мокрым ротором", трехскоростной, монтажная длина - 180мм, присоединительный размер - 2", макс. потр. мощность-225 Вт, Hmax-8м, Qmax - 10 куб.м/час	7453-00

Материал корпуса насоса - чугун

Монтажная длина-180мм

Максимальное допустимое давление в системе- 10 бар

Допустимая максимальная температура теплоносителя-до +110С

Допустимая максимальная температура окружающей среды- до + 40С

Параметры электрической сети- 230В, 50Гц

тел./факс: (499)151-46-05, 151-74-06, 151-63-34, 155-35-57

E-mail: info@ec-k.ru

"ЭНЕРГОТЕХТРЕЙД " 125319 Россия, Москва, ул. Красноармейская, д.23

www.ec-k.ru

19. PPRC-3 стр.1

Полипропилен трубы и фитинги PPRC-3



"FV-Plast" (Чехия), "AQUA" (Словакия)

отопление, горячее и холодное водоснабжение и теплый пол

	наименование	Цена, руб./шт. с НДС		Вес, кг
		серый	белый	
	Труба PN 10 20*1,9	17,00		0,105
	Труба PN 10 25*2,3	25,00		0,157
	Труба PN 10 32*3,0	39,00		0,256
	Труба PN 10 40*3,7	63,00		0,393
	Труба PN 10 50*4,6	98,00		0,617
	Труба PN 20 20*3,4	25,00	25,00	0,165
	Труба PN 20 25*4,2	45,00	45,00	0,257
	Труба PN 20 32*5,4	71,00	78,00	0,415
	Труба PN 20 40*6,7	123,00	123,00	0,643
	Труба PN 20 50*8,4	193,00	193,00	1,009
	Труба PN 25/20 армированная	62,00	52,00	0,226
	Труба PN 25/25 армированная	83,00	73,00	0,342
	Труба PN 25/32 армированная	128,00	128,00	0,519
	Труба PN 25/40 армированная	182,00	182,00	0,762
	Труба PN 25/50 армированная	286,00	286,00	1,163
	Муфта 20	5,00	3,50	0,012
	Муфта 25	6,80	4,80	0,020
	Муфта 32	8,90	9,00	0,032
	Муфта 40	19,00	13,00	0,054
	Муфта 50	38,40	22,50	0,106
	Муфта перех. внутр./наруж. 25*20	7,50	3,50	0,015
	Муфта перех. внутр./наруж. 32*20	10,00	5,00	0,022
	Муфта перех. внутр./наруж. 32*25	10,00	6,50	0,024
	Тройник 20	6,95	6,95	0,024
	Тройник 25	10,40	10,40	0,035
	Тройник 32	17,80	17,50	0,062
	Тройник 40	30,30	25,00	0,114
	Тройник 50	70,00	47,00	0,264
	Тройник переходной 20*25*20	24,60	10,00	0,026
	Тройник переходной 25*20*25	15,00	15,00	0,031
	Тройник переходной 25*25*20	15,00	15,00	0,034
	Тройник переходной 25*32*25	16,00	16,00	0,042
	Тройник переходной 32*20*32	21,00	17,00	0,047
	Тройник переходной 32*25*32	21,50	17,50	0,050
	Колено 90° 20	5,70	4,80	0,019
	Колено 90° 25	7,80	7,00	0,028
	Колено 90° 32	13,00	13,00	0,043
	Колено 90° 40	26,00	21,00	0,099
	Колено 90° 50	56,00	38,00	0,221
	Колено 45° 20	6,90	6,90	0,013
	Колено 45° 25	10,00	9,00	0,023
	Колено 45° 32	17,00	12,00	0,043
	Колено 45° 40	31,00	19,00	0,081
	Колено 45° 50	64,00	49,00	0,129
	Заглушка 20	5,00	3,00	0,009
	Заглушка 25	7,00	4,50	0,013
	Заглушка 32	9,00	8,00	0,013
	Заглушка 40	19,00	12,00	0,046
	Заглушка 50	38,00	20,90	0,088

тел./факс: (499)151-46-05, 151-74-06, 151-63-34, 155-35-57 E-mail: info@ec-k.ru

ЭНЕРГОТЕХТРЕЙД 125319 Россия, Москва, ул. Красноармейская, д. 23

20. PPRC-3 стр.2

	наименование	Цена, руб./шт. с НДС		Вес, кг
		серый	белый	
	Скоба вн/вн 20	30,00	30,00	0,027
	Скоба вн/вн 25	34,00	34,00	
	Скоба вн/вн 32	53,00	53,00	
	Компенсатор 20	100,00	100,00	0,106
	Компенсатор 25	151,50	151,50	0,212
	Компенсатор 32	241,00	241,00	0,350
	Опора 20	5,00	5,00	0,007
	Опора 25	5,00	5,00	0,007
	Опора 32	8,00	8,00	0,013
	Муфта комбинированная с внутренней резьбой 20*1/2"	44,50	44,50	
	Муфта комбинированная с внутренней резьбой 20*3/4"	70,00	70,00	
	Муфта комбинированная с внутренней резьбой 25*1/2"	58,00	58,00	
	Муфта комбинированная с внутренней резьбой 25*3/4"	69,00	69,00	
	Муфта комбинированная с внутренней резьбой 32*3/4"	77,00	77,00	0,085
	Муфта комбинированная с внутренней резьбой 32*1"	115,00	115,00	
	Муфта комбинированная с внутренней резьбой 32*5/4"	156,00	156,00	0,207
	Муфта комбинированная с наружной резьбой 20*1/2"	50,50	50,50	0,065
	Муфта комбинированная с наружной резьбой 20*3/4"	75,00	75,00	0,096
	Муфта комбинированная с наружной резьбой 25*1/2"	68,00	68,00	0,073
	Муфта комбинированная с наружной резьбой 25*3/4"	81,00	81,00	0,106
	Муфта комбинированная с наружной резьбой 32*1"	125,00	125,00	0,132
	Муфта комбинированная с наружной резьбой 32*3/4"	118,00	118,00	0,105
	Колено комбинированное с внутренней резьбой 20*1/2"	63,00	63,00	0,068
	Колено комбинированное с внутренней резьбой 20*3/4"	88,00	88,00	0,115
	Колено комбинированное с внутренней резьбой 25*1/2"	77,00	77,00	0,076
	Колено комбинированное с внутренней резьбой 25*3/4"	71,50	71,50	0,113
	Колено комбинированное с внутренней резьбой 32*3/4"	70,00	70,00	0,112
	Колено комбинированное с внутренней резьбой 32*1"	149,00	149,00	0,204
	Колено комбинированное с наружной резьбой 20*1/2"	69,00	69,00	0,083
	Колено комбинированное с наружной резьбой 20*3/4"	100,00	100,00	0,133
	Колено комбинированное с наружной резьбой 25*1/2"	89,00	89,00	0,091
	Колено комбинированное с наружной резьбой 25*3/4"	101,00	101,00	0,132
	Колено комбинированное с наружной резьбой 32*3/4"	81,50	81,50	0,131
	Колено комбинированное с наружной резьбой 32*1"	179,00	179,00	0,203
	Колено наст. с внутренней резьбой с крепл. 20*1/2	56,00	56,00	
	Колено наст. с внутренней резьбой с крепл. 25*3/4	97,00	97,00	
	Тройник комбинированный с внутренней резьбой 20*1/2"	60,00	60,00	0,071
	Тройник комбинированный с внутренней резьбой 20*3/4"	63,00	63,00	0,088
	Тройник комбинированный с внутренней резьбой 25*1/2"	65,00	65,00	0,084
	Тройник комбинированный с внутренней резьбой 25*3/4"	91,00	91,00	0,107
	Тройник комбинированный с внутренней резьбой 32*1/2"	95,00	95,00	0,096
	Тройник комбинированный с внутренней резьбой 32*3/4"	97,00	97,00	0,116
	Тройник комбинированный с внутренней резьбой 32*1"	155,00	155,00	0,212
	Тройник комбинированный с наружной резьбой 20*1/2"	75,00	75,00	0,085
	Тройник комбинированный с наружной резьбой 20*3/4"	76,00	76,00	0,112
	Тройник комбинированный с наружной резьбой 25*1/2"	80,00	80,00	0,100
	Тройник комбинированный с наружной резьбой 25*3/4"	121,00	121,00	0,115
	Тройник комбинированный с наружной резьбой 32*1/2"	61,00	61,00	0,097
	Тройник комбинированный с наружной резьбой 32*3/4"	79,00	79,00	0,127
	Тройник комбинированный с наружной резьбой 32*1"	116,00	116,00	0,166
	Кран пластиковый шаровой 20	232,00	232,00	0,115
	Кран пластиковый шаровой 25	285,00	285,00	0,119
	Кран пластиковый шаровой 32	408,00	408,00	0,232
	Кран пластиковый шаровой 40	555,00	555,00	0,433
	Клапан пластиковый прямооточный 20		127,00	0,156
	Клапан пластиковый прямооточный 25		172,00	0,220
	Клапан пластиковый прямооточный 32		232,00	0,313
	Клапан пластиковый прямооточный 40		416,00	0,563
	Клапан пластиковый прямооточный 50		543,00	0,719

тел./факс: (499)151-46-05,151-74-06, 151-63-34, 155-35-57 E-mail:info@ec-k.ru

ЭНЕРГОТЕХТРЕЙД 125319 Россия, Москва, ул. Красноармейская, д. 23

20. PPRC-3 стр.2

	наименование	Цена, руб./шт. с НДС		Вес, кг
		серый	белый	
	Труба PN 20/20 армированная стекловолокном	48,00		0,210
	Труба PN 20/25 армированная стекловолокном	72,00		0,310
	Труба PN 20/32 армированная стекловолокном	111,00		0,470
	Труба PN 20/40 армированная стекловолокном	169,00		0,680
	Труба PN 20/50 армированная стекловолокном	266,00		1,040
	Кран шаровой разъемный 20	160,00		0,170
	Кран шаровой разъемный 25	240,00		
	Кран шаровой разъемный 32	500,00		
	Кран шаровой разъемный 40	665,00		
	Кран шаровой разъемный 50	989,00		
	Кран шаровой разъемный с внутренней резьбой 20x1/2"	200,00		
	Кран шаровой разъемный с внутренней резьбой 25x3/4"	250,00		
	Кран шаровой разъемный с внутренней резьбой 32x1"	405,00		
	Кран шаровой разъемный с наружной резьбой 20x1/2"	200,00		
	Кран шаровой разъемный с наружной резьбой 25x3/4"	270,00		
	Кран шаровой разъемный с наружной резьбой 32x1"	420,00		

тел./факс: (499)151-46-05, 151-74-06, 151-63-34, 155-35-57 E-mail: info@ec-k.ru
ЭНЕРГОТЕХТРЕЙД 125319 Россия, Москва, ул. Красноармейская, д. 23

Радиаторы. 1 стр.

Радиаторы



Радиаторы чугунные

MC140 (Россия, Беларусь)

B3140 (Беларусь)

Максимальная температура теплоносителя - +130 °C

Рабочее давление - 9 bar

Опрессовочное давление - 15 bar

Межосевое расстояние 300, 500 мм

Материал исполнения: серый чугун СЧ

Покрытие: антикоррозионной краской или такой же грунтовкой

Область применения:

предназначены для монтажа в отопительных

системах центрального отопления



Модель	Размеры секции, мм				Масса секции, кг	Объем, л/с	Теплоотдача секции при t=70C, Ватт	Цена за секцию, руб.
	Межосевое рас - е, мм	Высота мм	Глубина мм	Ширина мм				
B3140	300	376	140	85	5,9	1,27	120	350,00
MC140	500	588	140	85	7,1	1,45	185	390,00

Комплектация: 4, 7 секций. Радиаторы в сборе с ниппелями и прокладками.

Отдельно комплекту тся проходными пробками (правые/левые) 1/2, 3/4- 26,00 руб.

и глухими пробками (правыми/левыми) - 20 руб./шт.

Радиаторы секционные TermoSmart

Производство «Aluka» (Хорватия)

Trab = +110 °C

Область применения:

радиаторы предназначены для монтажа

в отопительных системах центрального отопления



Материал исполнения:

Секции радиатора выполнены методом экструзии

первичного алюминия

Покрытие RAL 9016 (белый)

1. Алюминиевый секционный радиатор

AluSmart - коллектор секции – алюминий

prab = 25 bar , pmax(испыт.) = 37,5 bar

Модель	Глубина, мм	Высота мм	Ширина, мм	Теплоотдача ΔT=70oC Вт	Цена, руб./сек.
AluSmart-500	100	555	80	193	470,00
AluSmart-350	100	405	80	150	440,00

Монтажный комплект с анкерными креплениями универсальный 1/2", 3/4"



2. Биметаллические секционные радиаторы

BiSmart - коллектор секции – сталь

DuoSmart - коллектор секции – латунь

prab = 35 bar , pmax(испыт.) = 52,5 bar

Модель	Глубина, мм	Высота мм	Ширина мм	Теплоотдача ΔT=70oC Вт	Цена, руб./сек.
BiSmart-500	100	555	80	180	550,00
DuoSmart-500	100	555	80	187	740,00
DuoSmart-350	100	405	80	145	670,00

Монтажный комплект с анкерными креплениями универсальный 1/2", 3/4"



тел./факс: (499)151-46-05, 151-74-06, 151-63-34, 155-35-57

E-mail: info@ec-k.ru

"ЭНЕРГОТЕХТРЕЙД " 125319 Россия, Москва, ул. Красноармейская, д.23

www.ec-k.ru

Радиаторы 2 стр.

"KORADO RADIK"

стальные панельные (Чехия)



Сертификат контроля качества согласно DIN ISO 9001

Klasik- боковое подключение, VK- нижнее подключение

Trab = +110 °C

Исполнение: тип10, 11, 20, 21, 22, 33

prab = 10 bar, pmax(испыт.) = 13.5 bar

Размеры:

Высота h 300, 400, 500, 600, 900 мм

Длина 400-3000 мм

Глубина b тип 10-47 мм, 11-63 мм, 20-66 мм,

21-66 мм, 22-100 мм, 33-155 мм

Шаг присоединения h = H - 54 мм,

Присоединительная резьба Radik Klasik 4 x G 1/2" (внутр.),

Radik VK 6 x G½ (внутренняя).

Присоединение боковое двухстороннее диагональное,
боковое одностороннее,

боковое двухстороннее снизу, нижнее справа.

Базовая цена включает: К- заглушку, воздухоотводчик, кронштейны. При исполнении VK + термодатчик.

Материал исполнения:

Греющая панель - стальной лист
холоднокатанный,

Толщина листа панели - 1,25 мм

Толщина листа доп. поверхности - 0,5 мм

Осевое расстояние вертикальных
штампованных элементов - 33,33 мм

Грунт - KTL лак

LGA - для типов 11, 20, 21, 22, 33

Верхнее покрытие - белая RAL 9010

Область применения: для монтажа в закрытых отопительных системах центрального отопления.

Цена в руб. с НДС / Klasik- боковое подключение										
Длина (мм)	Тип11 (глубина 63 мм). Высота (мм)					Тип22 (глубина 100 мм). Высота (мм)				
	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400	1310	1566	1700	1745	2165	2182	2460	2676	2880	3905
500	1445	1700	1865	1910	2460	2460	2720	2930	3225	4415
600	1575	1830	2035	2080	2804	2676	2970	3225	3521	4881
700	1700	1950	2205	2292	3185	2930	3270	3521	3865	5390
800	1830	2122	2380	2505	3480	3185	3521	3820	4120	5853
900	1950	2252	2590	2716	3820	3395	3780	4120	4458	6322
1000	2122	2460	2760	2930	4160	3648	4030	4415	4750	6832
1100	2252	2633	2970	3184	4494	3865	4328	4669	5052	7293
1200	2505	2880	3184	3395	4840	4120	4580	5000	5390	7765
1400	2760	3225	3521	3865	5516	4580	5088	5556	6030	8700
1600	3053	3561	3905	4326	6154	5052	5643	6155	6615	9715
1800	3354	3865	4327	4838		5556	6190	6745	7260	
2000	3735	4326	4710	5259		6027	6702	7345	7890	
2300			5258	5984		6702	7465	8188	8780	
2600			5813	6702		7423	8272	9077	9752	
3000			6615	7594		8360	9331	10263	10988	

Информацию о наличии и ценах на радиаторы Klasik и VK типы 10, 11, 20, 21, 22, 33 по телефонам:



тел./факс: (499)151-46-05, 151-74-06, 151-63-34, 155-35-57

E-mail: info@ec-k.ru

"ЭНЕРГОТЕХТРЕЙД " 125319 Россия, Москва, ул. Красноармейская, д.23

www.ec-k.ru

Стальные трубы, фитинги и трубные заготовки 1 стр.



Стальные трубы, трубные заготовки, фитинги и отводы

отечественные и импортного производства

код в каталоге	Наименование	Ду, мм	Цена, руб. с НДС
28001	Труба стальная ВГП неоцинкованная за 1 метр 	15	60,00
28002		20	81,00
28003		25	110,00
28004		32	141,00
28005		40	180,00
28006		50	225,00
18001	Сгон неоцинкованный 	15	13,00
18002		20	16,00
18003		25	25,00
18004		32	32,50
18005		40	43,00
18006		50	54,00
17001	Бочата неоцинкованные 	15	6,90
17002		20	8,70
17003		25	12,00
17004		32	17,50
17005		40	23,70
17006		50	33,00
17100	Резьба неоцинкованная	15	4,70
17101		20	5,70
17102		25	9,00
17103		32	11,00
17104		40	13,70
17105		50	19,30

15040	Муфта стальная "SATEC sk a.s." (Словакия)	10	9-56
15041		15	10-30
15042		20	11-90
15043		25	18-30
15044		32	23-50
15045		40	31-72
15046		50	45-76
15047		65	101-00
15048		80	138-00
15049		100	249-60

код в каталоге	Наименование	Ду, мм	Цена, руб. с НДС
29001	Труба стальная ВГП оцинкованная за 1 метр 	15	99,80
29002		20	127,00
29003		25	178,00
29004		32	239,00
29005		40	288,00
29006		50	340,00
18014	Сгон оцинкованный 	15	17,00
18015		20	22,00
18016		25	36,00
18017		32	46,00
18018		40	66,00
18019		50	82,00
17030	Бочата оцинкованные 	15	9,00
17031		20	11,80
17032		25	18,60
17033		32	25,00
17034		40	35,90
17035		50	50,50
17120	Резьба оцинкованная	15	6,00
17121		20	6,50
17122		25	10,00
17123		32	18,50
17124		40	22,00
17125		50	25,00

15030	Муфта стальная (Россия)	15	9-90
15031		20	12-60
15032		25	22-00
15033		32	30-75
15034		40	33-00
15035		50	45-00

Стальные трубы, фитинги и трубные заготовки 2 стр.





Отводы стальные крутоизогнутые

отечественные и импортного производства

код в каталоге	Наименование	Ду, мм	Цена, руб. с НДС	код в каталоге	Наименование	Ду, мм	Цена, руб. с НДС
10001	Отводы стальные	15	17-50	10045	Отводы стальные	15	17-00
10002	крутоизогнутые	20	21-00	10046	крутоизогнутые	20	20-00
10003	бесшовные	25	28-00	10047	бесшовные	25	28-00
10004	приварные ZVK.	32	38-50	10048	приварные	32	34-00
10005	(Словакия) Py25	40	42-60	10050	оцинкованные	45	57-00
				10051		57	84-00
10010	Отводы стальные	45	46-50	10052	ду45-76 Py100	76	132-00
10011	крутоизогнутые	57	61-70	10053	ду89-114 Py63	89	184-00
10012	бесшовные	76	102-00	10054	ду133-426 Py40	108	277-00
10013	приварные	89	139-00	10055		114	282-00
10014	неоцинкованные	108	205-00	10056	t -40 +450°C	133	451-00
10015		114	216-00	10057		159	697-00
10016	ду45-76 Py100	133	344-00	10058		219	1806-00
10017	ду89-114 Py63	159	517-00	10059		273	3655-00
10018	ду133-426 Py40	219	1420-00				
10019		273	2951-00				
10020		325	4454-00				
10021	t -40 +450°C	377	7750-00				
10022		426	10650-00				



Для получения более полной информации по группам товаров, поставляемых фирмой "SATECsk a.s.":
обращаться к менеджерам фирмы ООО "Энерготехтрейд"

тел./факс: (499)151-46-05,151-74-06, 151-63-34, 155-35-57

Е-mail:info@ec-k.ru

"ЭНЕРГОТЕХТРЕЙД " 125319 Россия, Москва, ул. Красноармейская, д.23

www.ec-k.ru

Уплотнительные материалы Unipak

Unipak

(Дания)



	Наименование	Ед. изм.	Кол-во в упаковке	Цена
	Пасты уплотнительные UNIPAK , клей UNITEC			
	Комплект UNIPAK №1 (тюбик UNIPAK 25 г. + лён 14 г.)	шт.	200	40,00
	Комплект UNIPAK №2 (тюбик UNIPAK 65 г. + лён 14 г.)	шт.	200	96,00
	Комплект MULTIPAK №3 (тюбик MULTIPAK 20 г. + лён 14 г.)	шт.	200	46,00
	Паста UNIPAK (тюбик 25 г.)	шт.	500	29,00
	Паста UNIPAK (тюбик 65 г.)	шт.	24	85,00
	Паста UNIPAK (тюбик 250 г.)	шт.	24	168,00
	Паста UNIPAK (банка 360 г.)	шт.	48	173,00
	Паста MULTIPAK (тюбик 20 г.)	шт.	500	35,00
	Паста MULTIPAK (тюбик 50 г.)	шт.	24	96,00
	Паста MULTIPAK (тюбик 200 г.)	шт.	24	189,00
	Паста MULTIPAK (банка 300 г.)	шт.	12	206,00
	Клей UNITEC GT-18; GT-60; GT-68; GT-39; GS-62; GS-20 (все по 10 мл.)	шт.	10	209,00
	Клей UNITEC GT-18; GT-60; GT-68; GT-39; GS-62; GS-20 (все по 50 мл.)	шт.	10	447,00
	Клей UNITEC GT-18; GT-68 (все по 75 мл. "гармошка")	шт.	10	583,00
	Клей UNITEC GT-18; GT-68 (все по 100 мл.)	шт.	10	717,00
	Клей UNITEC GT-18; GT-60; GT-68; GT-39; GS-20 (все по 250 мл.)	шт.	10	1 492,00
	Ленты тефлоновые UNIPAK			
	Фум-лента UNITAPE (12 м x 12 мм x 0,075 мм)	шт.	10/250/1000	14,00
	Фум-лента MIDITAPE (12 м x 12 мм x 0,1 мм)	шт.	10/250/1000	25,00
	Фум-лента MAXITAPE (12 м x 12 мм x 0,1 мм)	шт.	10/250/1000	33,00
	Фум-лента JUMBOTAPE (15 м x 19 мм x 0,2 мм)	шт.	5/50/200	87,00
	Нить тефлоновая со смазкой UNIFLON (175 м)	шт.	12	537,00
	Замазки специальные, вспомогательные материалы UNIPAK			
	Замазка STOVEX (тюбик 250 г.)	шт.	12	149,00
	Замазка UNIGUM (банка 250 г.)	шт.	48	142,00
	Смазка силиконовая GLIDEX (тюбик 50 г. с губкой)	шт.	24	165,00
	Смазка Super GLIDEX(тюбик 50 г.)	шт.	24	62,00
	Смазка Super GLIDEX (250 г.)	шт.	12	153,00
	Смазка Super GLIDEX (тюбик 250 г. с кистью)	шт.	12	168,00
	Смазка Super GLIDEX (400 г.)	шт.	12	206,00
	Смазка Super GLIDEX (750 г.)	шт.	6	275,00
Смазка Super GLIDEX (1 кг.)	шт.	6	371,00	
	Силиконовый герметик UNIPAK (бесцветный) (300 мл)	шт.	12	147,00
	Силиконовый герметик UNIPAK (белый) (300 мл)	шт.	12	147,00
	Лён сантехнический UNIPAK			
	Лён, коса 100 г. (в п/э упаковке)	шт.	100	43,00
	Лён, коса 200 г. (в п/э упаковке)	шт.	50	85,00
	Лён, коса 500 г. (в п/э упаковке)	шт.	20	201,00
	Лён, моток 14 г.	шт.	500	11,00
	Лён, моток 100 г.	шт.	8/80	154,00

КФРД

Регуляторы давления КФРД



Кран-фильтр регулятор давления холодной и горячей воды квартирный, латунный муфтовый

Наименование	Комплектация	Эскиз	Цена, руб., с НДС
КФРД 10-2.0 Регулятор давления в сборе (корпус - нержавеющая сталь)	кран-фильтр КФ-15, регулятор давления РД 10-2.0, сетка фильтра		2250-00
РД 10-2.0 Регулятор давления (проточная часть - нержавеющая сталь)	регулятор давления РД 10-2.0	 использовать в сборе с КФ-15	1160-00
КФ-15М Кран-фильтр М (корпус - нержавеющая сталь)	кран-фильтр КФ-15, сетка фильтра		1017-00



Технические характеристики регуляторов давления КФРД	
Диаметр условного прохода, DN	15 мм.
Давление условное, PN	16 кгс/см ²
Температура рабочей среды, максимальная, T _{max}	до +90 °С
Материалы основных деталей регуляторов давления КФРД	
1. Корпус	Латунь ЛЦ40Сд
2. Запорный шар	Хромированная латунь
3. Фильтрующая сетка	Нерж.сталь AISI 314
4. Мембрана клапана	Резина
5. Уплотнительные кольца	Фторопласт

тел./факс: (499)151-46-05, 151-74-06, 151-63-34, 155-35-57

E-mail: info@ec-k.ru

"ЭНЕРГОТЕХТРЕЙД " 125319 Россия, Москва, ул. Красноармейская, д.23

www.ec-k.ru

Водонагреватели «GARANTERM» стр1



Водонагреватели GARANTERM Гарантия - 5 лет

Модель, 220V		Тип установки	Цена, руб.опт		Время нагрева	Мощн., кВт	Глуб., мм	Шир., мм	Выс., мм
Серия "ORIGIN" круглая, белая									
10 S		верт	3092,00		25 мин	1,5	330	364	373
10 SS		верт/под	3092,00		25 мин	1,5	330	364	373
15 S		верт	3486,00		40 мин	1,5	360	384	403
15 SS		верт/под	3486,00		40 мин	1,5	360	384	403
30S		над	3960,00		1ч10м	1,5	420	464	483
ER50 V		верт	4460,00		1ч 45м	1,5	455	445	558
ER80V		верт	5000,00		2ч 50м	1,5	455	445	798
ER80H		горизонт	5500,00		2ч 50м	1,5	455	798	445
ER100V		верт	5540,00		3ч 30м	1,5	455	445	958
ER120V		верт	7255,00		3ч 30м	1,5	455	445	1258
ER150V		верт	8280,00		4ч 40м	1,5	455	445	1358
Серия "ORIGIN SLIM" модель узкая. Круглая, белая									
ES 30 V		верт	4440,00		1ч 05м	1,5	375	365	503
ES 50 V		верт	4900,00		1ч 45м	1,5	375	365	753
ES 60 V		верт	5100,00		2ч 10м	1,5	375	365	878
ES 70 V		верт	5400,00		2ч 10м	1,5	375	365	1003

Модель "SS" - установка под мойку



"S"



"SS"



"ER"



"ES"

Водонагреватели «GARANTERM» стр2



Водонагреватели GARANTERM (Россия) с внутренним баком из нержавеющей стали. Гарантия - 7 лет.

Серия "RONDO" белая, круглая

Модель, 220V		Тип установки	Цена,руб. Опт	Ваш заказ	Время нагрева	Мощ кВт	Глуб. мм	Шир. мм	Выс. мм
RSS15V		верт	3 873,00		25 мин	2	350	340	370
GTR-15V		верт	5 000,00		25 мин	2	357	340	470
GTR-30V		верт	5 500,00		50 мин	2	357	340	530
GTR-50V		верт	6 400,00		1ч 20м	2	357	340	790
GTR-80V		верт	7 900,00		2ч 10м	2	467	450	718
GTR-100V		верт	9 300,00		2ч 40м	2	407	450	868
GTR-300V		напольн	28 400,00		6ч 00м	2	647	630	1210
RZL200 VP		напольн	16 501,00		1ч45м	6	530	530	1180
RZL300 VP		напольн	21 907,00		2ч40м	6	630	630	1210

Класс "NARROW" (суперплоские)					белые				
GTN-30V		верт	7 000,00		50 мин	2	230	436	574
GTN-50V		верт	8 050,00		1ч 45м	2	230	436	934
GTN-80V		верт	9 960,00		2ч 10м	2	313	557	789
GTN-100V		верт	11 700,00		2ч 40м	2	313	557	1054
GTN-120V		верт	9 040,00		2ч 40м	2	310	525	1270

Класс "IMIGE" (суперплоские)					зеркальные				
GTI-30V		верт	8 000,00		1ч 05м	2	230	436	574
GTI-50V		верт	9 200,00		1ч 45м	2	230	436	934
GTI-80V		верт	11 400,00		2ч 10м	2	313	557	789
GTI-100V		верт	13 500,00		2ч 40м	2	313	557	1054

Класс "SMART" (суперузкий корпус 27 см) из нержав. стали, белые.									
GTC-30V		верт	6 400,00		50 мин	2	287	270	760
GTC-40V		верт	6 850,00		1ч 20м	2	287	270	980
GTC-50V		верт	7 300,00		1ч 45м	2	287	270	1210



GTR



GTN



GTI



GTC

Водоочистное и запорно-регулирующее оборудование

Honeywell

"Honeywell" (Германия)

артикул	наименование	цена, руб.
FF06-1/2"AA	 Фильтр с прямоточной промывкой для предварительной очистки воды на холодную воду, 100 мкм, 1/2"	1 720,00
FF06-3/4"AA	Фильтр с прямоточной промывкой для предварительной очистки воды на холодную воду, 100 мкм, 3/4"	1 930,00
FF06-1/2"AAM	Фильтр с прямоточной промывкой для предварительной очистки воды на горячую воду, 100 мкм, 1/2"	3 020,00
FF06-3/4"AAM	Фильтр с прямоточной промывкой для предварительной очистки воды на горячую воду, 100 мкм, 3/4"	3 440,00
FK06-1/2"AA	Фильтр с редуктором, на холодную воду, 100 мкм, 1/2"	3 380,00
FK06-1/2"AAM	Фильтр с редуктором, на горячую воду, 100 мкм, 1/2"	4 410,00
D04FS-1/2A	Клапан понижения давления 1/2"	1 150,00
D04FS-3/4A	Клапан понижения давления 1/2"	1 180,00

Итап

ЭС-К

"ИТАР" (Италия)

артикул	наименование	цена, руб.
IT18912	 Самопромывной фильтр Ду1/2"	2 960,00

Honeywell



Фильтр угловой латунный муфтовый

"SATEC sk, a.s (Словакия) "ИТАР" (Италия)

артикул	наименование	цена, руб.
1EH124012	Фильтр угловой Ду-15	86,00
1TJ19234	Фильтр угловой Ду-20	137,00
1TJ1921	Фильтр угловой Ду-25	196,00
TJ19254	Фильтр угловой Ду 32	390,00
1TJ19264	Фильтр угловой Ду-40	490,00
1TJ1922	Фильтр угловой Ду-50	835,00

SATEC SK a.s.
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ CENTRUM

Итап



Клапан обратный латунный муфтовый

"SATEC sk, a.s (Словакия) "ИТАР" (Италия)

диаметр	цена, руб SATEC / ИТАР
Ду15	125,00/200,00
Ду20	135,00/260,00
Ду25	176,00/360,00
Ду32	248,00/412,00
Ду40	431,00/---
Ду50	588,00/---

SATEC SK a.s.
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ CENTRUM

Итап



тел./факс: (499)151-46-05, 151-74-06, 151-63-34, 155-35-57

E-mail: info@ec-k.ru

"ЭНЕРГОТЕХТРЕЙД " 125319 Россия, Москва, ул. Красноармейская, д.23

www.ec-k.ru

Теплоизоляция Энергофлекс.

Теплоизоляция **Энергофлекс**



вспененный полиэтилен

для отопительных, санитарных и кондиционерных систем

T -40C° ... +95C°, кратковременно до +100C°



Трубки длиной 2 метра с технологическим разрезом по всей длине. Цвет серый.

КОД товара к изоляции №				Ду изоляция. мм	Стальные трубы		Цена руб. / метр с учетом НДС			
6	9	13	20		внеш. Ø мм	Ду / дюймы	Толщина изоляции			
							6 мм	9мм	13мм	20мм
	35011			15	13,5	1/4	8,22	11,07	17,14	
35013	35014			18	17	3/8	8,93	11,78	18,92	
35016	35017	35018	35019	22	21,3	1/2	9,64	12,86	19,64	46,13
35020	35021	35022		25	21,3	1/2	11,07	14,64	21,79	49,35
35024	35025	35026		28	26,8	3/4	12,14	15,36	22,14	52,07
	35029	35030		30	26,8	3/4	12,86	16,42	24,64	54,22
35031	35032	35033	35034	35	33,5	1	15,36	19,64	26,78	59,63
	35036	35037		42	42,3	1 1/4		24,64	34,99	62,85
	35039	35040		45	45	1 1/4		27,85	40,71	65,35
	35042	35043	35045	48	48	1 1/2		31,07	41,42	69,99
				54	54	1 1/2		37,50	49,63	79,27
	35048	35049	35050	60	60	2		44,64	52,84	83,91
	35054	35055		76	76,1	2 1/2		60,24	67,85	103,56
	35057	35058		89	88,9	3		93,43	103,56	153,90
	35060	35061	35062	110	108	3		111,05	120,69	183,89
		35063	35064	114	114	4		113,90	122,48	188,89
		35065		133	133	4		130,33	140,69	216,03
		35069		160	159	6		151,40	166,39	254,24

Монтаж: клей, самоклеящаяся лента, армированная лента, зажимы пластиковые, стусло.

Рулоны.

Ширина 1 метр. Цвет серый

толщина х длина	Цена,руб / кв.м.
10 x 9 (35076)	111,63
13 x 7 (35077)	162,46
20 x 5 (35078)	353,77

Монтаж: клей, самоклеящаяся лента, армированная лента.

С отражающей алюминиевой фольгой. Ширина 1 метр.

Супер АЛ10 х 9(35079)	88,44
-----------------------	-------

Монтаж: клей, самоклеящаяся алюминиевая лента.



Аксессуары для монтажа	Цена, руб.
Клей Энергофлекс	
0,5 л (35070)	196,08
0,9 л (35071)	313,72
2,8 л (35072)	872,49
Зажимы Энергофлекс (35073)	1,50 / шт.
Самоклеющаяся лента Энергофлекс	
Армированная 48 x 50, серая	267,59
Алюминиевая 50мм x 50	275,24
Вспененный полиэтилен 3/0,05-15	220



тел./факс: (499)151-46-05, 151-74-06, 151-63-34, 155-35-57

"ЭНЕРГОТЕХТРЕЙД" 125319 Россия, Москва, ул. Красноармейская, д.23

E-mail: info@ec-k.ru

www.ec-k.ru

Гибкая подводка (нержавеющая сталь)



Подводка гибкая сильфонная для воды



нержавеющая сталь
«SATEK s.k., a.s.» (Словакия)



Trab -40° +100°C, Prab 10 bar

Присоединительные фитинги (накидные гайки) 1/2", внутренняя резьба

Состав: - марка стали гибкой трубы - AISI304

- материал прокладки - EPDM

- гайки - Hpb58-2

Сильфонная подводка представляет собой гофрированный металлорукав с кольцевым гофром из нержавеющей стали с присоединительными резьбовыми фитингами. Все элементы рукава, вступающие в контакт с передаваемой средой, выполнены из нержавеющей стали. Поставляется готовой к установке с накидными гайками на обоих концах.

Предназначена для использования в системах водоснабжения и отопления.

номенкл. номер	код	наименование, размер	Цена, руб. с НДС / шт.
46 350	1SHNV12/010	Гибкая подводка 1/2"BP (вода) нерж. L=10 см	70,00
46 351	1SHNV12/020	Гибкая подводка 1/2"BP (вода) нерж. L=20 см	80,00
46 352	1SHNV12/030	Гибкая подводка 1/2"BP (вода) нерж. L=30 см	90,00
46 353	1SHNV12/040	Гибкая подводка 1/2"BP (вода) нерж. L=40 см	99,00
46 354	1SHNV12/050	Гибкая подводка 1/2"BP (вода) нерж. L=50 см	108,00
46 355	1SHNV12/060	Гибкая подводка 1/2"BP (вода) нерж. L=60 см	117,00
46 356	1SHNV12/070	Гибкая подводка 1/2"BP (вода) нерж. L=70 см	122,00
46 357	1SHNV12/080	Гибкая подводка 1/2"BP (вода) нерж. L=80 см	126,00
46 358	1SHNV12/090	Гибкая подводка 1/2"BP (вода) нерж. L=90 см	135,00
46 359	1SHNV12/100	Гибкая подводка 1/2"BP (вода) нерж. L=100 см	144,00
46 360	1SHNV12/110	Гибкая подводка 1/2"BP (вода) нерж. L=110 см	153,00
46 361	1SHNV12/120	Гибкая подводка 1/2"BP (вода) нерж. L=120 см	158,00



Устройство для изготовления гибкой подводки.

«SATEK s.k., a.s.» (Словакия)



Ударное устройство для развальцовки разработано с целью быстрого и удобного изготовления гибких шлангов с накидными гайками из нержавеющей стали необходимой длины без применения дополнительных инструментов.

46 400	1SHNVNARADIE	Устройство для изготовления подводки (набор)	9 000,00
--------	--------------	--	----------

Гибкая подводка



Подводка гибкая для воды SATFLEX , в оплетке



«SATEK s.k., a.s.» (Словакия)

Trab +90°C, Prab 10 bar



артикул	код	наименование, размер	Ед измер.	Цена, руб. с НДС / шт.
46199	1SH030FF12	Гибкая подводка вода 30 см FF 1/2"	штука	52-00
46200	1SH040FF12	Гибкая подводка вода 40 см FF 1/2"	штука	62-00
46201	1SH050FF12	Гибкая подводка вода 50 см FF 1/2"	штука	62-00
46202	1SH060FF12	Гибкая подводка вода 60 см FF 1/2"	штука	83-00
46203	1SH080FF12	Гибкая подводка вода 80 см FF 1/2"	штука	90-00
46204	1SH0100FF12	Гибкая подводка вода 100 см FF 1/2"	штука	99-00
46205	1SH0120FF12	Гибкая подводка вода 120 см FF 1/2"	штука	110-00
46206	1SH0150FF12	Гибкая подводка вода 150 см FF 1/2"	штука	125-00
46219	1SH030MF12	Гибкая подводка вода 30 см MF 1/2"	штука	52-00
46220	1SH040MF12	Гибкая подводка вода 40 см MF 1/2"	штука	60-00
46221	1SH050MF12	Гибкая подводка вода 50 см MF 1/2"	штука	62-00
46222	1SH060MF12	Гибкая подводка вода 60 см MF 1/2"	штука	83-00
46223	1SH080MF12	Гибкая подводка вода 80 см MF 1/2"	штука	90-00
46224	1SH0100MF12	Гибкая подводка вода 100 см MF 1/2"	штука	99-00
46225	1SH0120MF12	Гибкая подводка вода 120 см MF 1/2"	штука	110-00
46226	1SH0150MF12	Гибкая подводка вода 150 см MF 1/2"	штука	125-00
46250	1SH030FF1238	Гибкая подводка F1/2"xF3/8" 30см	штука	37-00
46251	1SH040FF1238	Гибкая подводка F1/2"xF3/8" 40см	штука	40-00
46252	1SH050FF1238	Гибкая подводка F1/2"xF3/8" 50см	штука	47-00
46253	1SH060FF1238	Гибкая подводка F1/2"xF3/8" 60см	штука	52-00
46254	1SH080FF1238	Гибкая подводка F1/2"xF3/8" 80см	штука	62-00
46260	1SH040FF38	Гибкая подводка FF 3/8" 40см	штука	52-00
46261	1SH060FF38	Гибкая подводка FF 3/8" 60см	штука	55-00

Смесители 1 стр.

Смесители и аксессуары к ним

VIDIMA (Болгария)

Артикул	Наименование	Цена, руб. с НДС
Картридж		
B2994AA	"Сириус" смеситель для ванны, излив 320 мм, хром	2757,00
B2995AA	"Сириус" смеситель для кухни, хром	1764,00
B7443AA	"Сириус" смеситель для умывальника с донным клапаном, хром	1770,00
B4223AA	"Орион" смеситель для умывальника, хром	1366,00
B4225AA	"Орион" смеситель для ванны, излив 320 мм., нп, хром	2633,00
B4228AA	"Орион" смеситель для кухни, хром	1596,00
Керамика		
B1654AA	"Ретро-телефон" смеситель для ванны, излив 320 мм, хром	4446,00
B1832AA	"Ретро" смеситель для кухни, хром	1944,00
R1101AA	"Ретро" смеситель для ванны, излив 320 мм, хром	3111,00
R1109AA	"Ретро" смеситель для умывальника "лягушка"-большая, хром	2441,00
R1111AA	"Ретро" смеситель для умывальника, литой излив, хром	2211,00
R1115AA	"Ретро" смеситель для кухни, литой излив, хром	2403,00
R1501AA	"Вит" смеситель для ванны, излив 320 мм.	2819,00
R1503AA	"Вит" смеситель для кухни, хром	1658,00
R1515AA	"Вит" смеситель для кухни, литой излив, хром	2192,00
R1796AA	"Вит" смеситель для умывальника, литой излив, хром	1975,00
R1601AA	"Дельта" смеситель для ванны, излив 320 мм, хром	2832,00
R1603AA	"Дельта" смеситель для кухни, хром	1658,00
R1606AA	"Дельта" смеситель для умывальника, литой излив, хром	1975,00
R1615AA	"Дельта" смеситель для кухни, литой излив, хром	2142,00

SMARTsant (Словения)

Артикул	Наименование товара	Цена, руб. с НДС
Смесители		
Картридж		
SM033501AA	"Смарт-Реал" смеситель д/кухни, хром	1530,00
SM033502AA	"Смарт-Реал" смеситель д/ванны/душа, излив 350мм, с аксессуарами, хром	2594,00
SM033503AA	"Смарт-Реал" смеситель д/ванны/душа, излив 120мм, с аксессуарами, хром	1893,00
SM033506AA	"Смарт-Реал" смеситель д/умывальника, без донного клапана, хром	1113,00
SM033507AA	"Смарт-Реал" смеситель д/кухни, с R-изливом, хром	1403,00
Керамика		
SM080001AA	"Смарт-Классик" смеситель д/кухни, J-излив, хром	1345,00
SM080002AA	"Смарт-Классик" смеситель д/ванны/душа, излив 350мм, с аксессуарами, хром	2463,00
SM080006AA	"Смарт-Классик" смеситель д/умывальника, без донного клапана, хром	1986,00
SM080007AA	"Смарт-Классик" смеситель д/кухни, с R-изливом, хром	1426,00

Смесители 2 стр.

Смесители и аксессуары к ним

SMARTsant (Словения)



Артикул	Наименование товара	Цена, руб. с НДС
V3341C	Лейка душевая 1-функц., d83мм, "Ивея"	202,00
V3342C	Лейка душевая 5-функц., d123мм, "Ивея"	343,00
V3343C	Лейка душевая 5-функц., d100мм, "Ивея"	307,00
V3367C	Лейка душевая 2-функциональная, самоочищающаяся "Модерн"	317,00
V3368C	Лейка душевая 7-функциональная, самоочищающаяся "Модерн"	381,00
V3370C	Лейка душевая 1-функц., самооч. d100мм, "Шарм"	236,00
V3371C	Лейка душевая 3-функц., самооч. d100мм, "Шарм"	329,00
V3372C	Лейка душевая 5-функц., самооч. d110мм, "Шарм"	355,00
V3347C	Шланг душевой 2-х загибн. 1500мм, с лат. гайками и штуцерами, ЕПДМ, нерж. сталь+хром	216,00
V3348C	Шланг душевой 2-х загибн. 1800мм, с лат. гайками и штуцерами, ЕПДМ, нерж. сталь+хром	246,00
V3349C	Шланг душевой 2-х загибн. 1500мм, растягивающийся, с лат. гайками и штуцерами, ЕПДМ, нерж. сталь+хром	277,00
V3350C	Шланг душевой ПВХ 1500мм, хром	223,00
V3357C	Шланг для душа латунный (ВОХ), 1500 мм, двухзагибный, хром	260,00
V3366C	Шланг душевой ПВХ 1800мм, хром	267,00
V3373C	Шланг душевой латунный 1500мм, двухзагибный, "Twist-free", хром	370,00

STC (Италия)

Артикул	Наименование товара	Цена, руб. с НДС
40110	Смеситель для кухни STC Demetra к/затвор двуручный	1133,00
40210	Смеситель для кухни STC Galatea к/затвор двуручный	1050,00
40111	Смеситель для кухни STC Demetra в/излив к/затвор настенный двуручный	743,00
40112	Смеситель для кухни STC Demetra н/излив к/затвор настенный двуручный	684,00
40211	Смеситель для кухни STC Galatea в/излив к/затвор настенный двуручный	755,00
40212	Смеситель для кухни STC Galatea н/излив к/затвор настенный двуручный	732,00
40310	Смеситель для кухни STC Ahile одноручный картридж 40 мм	600,00
40311	Смеситель для кухни STC Ahile одноручный картридж 40 мм выдв излив	940,00
40410	Смеситель для кухни STC Argo одноручный картридж 40 мм	600,00
40120	Смеситель для умывальника STC Demetra к/затвор	802,00
40220	Смеситель для умывальника STC Galatea к/затвор	814,00
40320	Смеситель для умывальника STC Ahile одноручный картридж 40 мм	932,00
40420	Смеситель для умывальника STC Argo одноручный картридж 40 мм	920,00
40130	Смеситель для биде STC Demetra к/затвор	909,00
40230	Смеситель для биде STC Galatea к/затвор	873,00
40330	Смеситель для биде STC Ahile картридж 40 мм одноручный	1050,00
40430	Смеситель для биде STC Argo картридж 40 мм одноручный	908,00
40140	Смеситель для ванны STC Demetra к/затвор кор/излив	1204,00
40240	Смеситель для ванны STC Galatea к/затвор кор/излив	1263,00
40141	Смеситель для ванны STC Demetra к/затвор дл/излив	1200,00
40241	Смеситель для ванны STC Galatea к/затвор дл/излив	1250,00
40340	Смеситель для ванны STC Ahile картридж 40 мм одноручный кор/излив	1300,00
40440	Смеситель для ванны STC Argo картридж 40 мм одноручный кор/излив	1100,00
40341	Смеситель для ванны STC Ahile картридж 40 мм одноручный дл/излив	1400,00
40441	Смеситель для ванны STC Argo картридж 40 мм одноручный дл/излив	1250,00
40350	Смеситель для душа STC Ahile картридж 40 мм одноручный	1050,00
40450	Смеситель для душа STC Argo картридж 40 мм одноручный	940,00

Санфаянс

Санитарная керамика



г. Чебоксары

Наименование	Цена, руб.с НДС
Коллекция "Бриз"	
Унитаз - компакт "Бриз" (стандарт, 1-реж. дюро)	3200,00
Умывальник "Бриз-60" 1 отв.	1560,00
Коллекция "Ирис"	
Унитаз - компакт "Ирис" (стандарт, 1-реж. дюро)	3987,00
Умывальник "Ирис-60" 1 отв.	1830,00
Коллекция "Сенатор"	
Унитаз - компакт "Сенатор" (стандарт, 1-реж. дюро)	4350,00
Умывальник "Сенатор-60" 1 отв.	1985,00
Коллекция "Бореаль"	
Унитаз - компакт "Бореаль" (стандарт, 1-реж. дюро)	4210,00
Умывальник "Бореаль-60" 1 отв.	1840,00
Коллекция "Форум"	
Унитаз - компакт "Форум" (стандарт, 1-реж. дюро)	4400,00
Умывальник "Форум-60" 1 отв.	1915,00



з-д "Стройфарфор" г.Лобня

Наименование	Цена, руб.с НДС
Бачок "Дебют"	720,00
Бачок "Комфорт"	670,00
Унитаз "Дебют"	1160,00
Унитаз "Комфорт"	740,00
Писсуар настенный без комплекта	850,00
Умывальник "Нарцис" (с 1 отв.)	627,00
Умывальник "Нарцис" (без отв.)	620,00
Умывальник "Салют" (без перелива с отв.)	675,00
Умывальник "Салют" (с перелива с отв.)	690,00
Умывальник "Водолей" (без отв.)	610,00
Умывальник "Водолей" (с отв.)	610,00
Умывальник "Факел" угл.	650,00
Тумба с ножками "Браво"	2295,00
Умывальник "Браво" мебельный	710,00

тел./факс: (499)151-46-05, 151-74-06, 151-63-34, 155-35-57

E-mail: info@ec-k.ru

"ЭНЕРГОТЕХТРЕЙД" 125319 Россия, Москва, ул. Красноармейская, д.23

www.ec-k.ru

Энергосервис - КОМПЛЕКТ



ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

2012

Оглавление

■ Затворы межфланцевые чугунные поворотные дисковые «VITECH» (Словакия)	стр. 1
■ Затворы фланцевые чугунные поворотные дисковые «VITECH» (Словакия)	стр. 1
■ Однооборотные электроприводы «ГЗ Электропривод» (Россия)	стр. 2
■ Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином «VITECH» (Словакия)	стр. 2
■ Межфланцевый обратный клапан «VITECH» (Словакия)	стр. 3
■ Межфланцевый плоский обратный клапан «SATEC sk, a.s.» (Словакия)	стр. 3
■ Клапан обратный пружинный фланцевый «VITECH» (Словакия)	стр. 4
■ Клапан обратный латунный муфтовый «SATEC sk, a.s.» (Словакия) «ITAP» (Италия)	стр. 4
■ Фильтр чугунный У-образный сетчатый фланцевый (грязевик) «VITECH» (Словакия)	стр. 5
■ Самопромывной фильтр «ITAP» (Италия)	стр. 5
■ Фильтр угловой латунный муфтовый «SATEC sk, a.s.» (Словакия) «ITAP» (Италия)	стр. 6
■ Водоочистное и запорно-регулирующее оборудование «HONEYWELL» (Германия) Регулятор давления КФРД (Россия)	стр. 6
■ Антивибрационные вставки (компенсаторы) Фланцевые резиновые, одинарные «VITECH» (Словакия) Муфтовые резиновые, двойные «VITECH» (Словакия) Резьбовые сильфонные, нержавеющая сталь «SATEC sk, a.s.» (Словакия)	стр. 7
■ Кран шаровой чугунный фланцевый «VITECH» (Словакия)	стр. 8
■ Краны шаровые стальные 10с9пМ «АРКОР» (Россия)	стр. 8
■ Краны шаровые латунные муфтовые «EUROPA (SAT+ / SAT)» «SATEC sk, a.s.» (Словакия)	стр. 9
■ Краны шаровые муфтовые, нержавеющая сталь «SAT INOX» «SATEC sk, a.s.» (Словакия)	стр. 9
■ Кран шаровой латунный муфтовый «ITAP» (Италия)	стр. 9
■ Фитинги чугунные чёрные и оцинкованные «SATEC sk, a.s.» (Словакия)	стр. 10
■ Отводы крутозагнутые стальные «SATEC sk, a.s.» (Словакия)	стр. 10
■ Стальные трубы, трубные заготовки (Словакия, Россия)	стр. 10
■ Фитинги латунные резьбовые «STG»	стр. 10

Оглавление

■ Ремонтные фитинги «GEBO-ARMATUREN-GMBH» (Германия)	стр. 11
■ Уплотнительные материалы «UNIPAK A/S» (Дания)	стр. 11
■ Клиновое задвижка латунная «ITAP» (Италия)	стр. 11
■ Радиаторы отопительные чугунные MC140 (Россия, Беларусь)	стр. 12
■ Радиаторы отопительные секционные алюминиевые, биметаллические «TermoSmart» (Хорватия)	стр. 12
■ Радиаторы стальные, панельного типа «KORADO RADIK» (Чехия)	стр. 12
■ Система отопления и водоснабжения «VITERM» (Словакия)	стр. 13
■ Модульные распределительные коллекторы с перекрывающими вентилями «ITAP» (Италия)	стр. 14
■ Регулировочные и запорные вентили для радиаторов «ITAP» (Италия)	стр. 14
■ Вентили и краны шаровые для стиральных машин «ITAP» (Италия)	стр. 14
■ Трубы и фитинги полипропиленовые PPRC-3, краны шаровые PP+латунь «FV-plast» (Чехия), «AQUA» (Словакия), «Aquaplast» (Чехия), «AQ» (Чехия)	стр. 15
■ Насосное оборудование «Grundfos» (Дания), «Wilo» (Франция), «Aquaio» (Италия), «DAB» (Италия), «UNIPUMP»	стр. 15
■ Контрольно измерительные приборы (КИП) «SATEC sk, a.s.» (Словакия) «FAR» (Италия)	стр. 15
■ Трубы полиэтиленовые и соединительные фитинги	стр. 15
■ Напорные трубы и фитинги ПВХ (Россия, Словакия)	стр. 16
■ Трубы и фитинги безнапорные для систем внешней канализации «PLASTIKA» (Словакия), «REHAU» (Германия)	стр. 16
■ Трубы и фитинги безнапорные для систем внутренней канализации (Словакия, Румыния, Россия)	стр. 16
■ Система водостоков и водоотведения ПВХ «PLASTIKA» (Словакия)	стр. 16
■ Санфаянс (Россия, Болгария)	стр. 17
■ Смесители (Италия, Болгария, Словения, Чехия)	стр. 17
■ Подводка гибкая для воды «SATEC sk, a.s.» (Словакия) в оплетке и сильфонная, нержавеющая сталь	стр. 17
■ Водонагреватели «GARANTERM» (Россия)	стр. 18
■ Теплоизоляция Энергофлекс (Россия), «K-FLEX» (Россия-Италия)	стр. 18
■ Список дилеров	стр. 19
■ Схема проезда к офису, к складскому комплексу, к магазинам	стр. 20

**Осуществляем розничную торговлю и предоставляем услуги
по доставке собственным транспортом.**



Затвор чугунный поворотный дисковый межфланцевый тип «Баттерфляй»

Арт. 1GH28L диск чугун / 1GH28N диск нержавеющая сталь
«VITECH» (Словакия)

Ду40-1200

Tmin = -10 °C, Tmax = +120°C, Pmax = 1,6 Мпа

Материал исполнения:

- 1- Корпус чугун GG 25
 - 2- Диск сверхпрочный чугун GGG50/ нержавеющая сталь X5CrNi89
 - 3- Шейка нержавеющая сталь X20Cr13
 - 4- Шпindelь нержавеющая сталь X20CrS13 (SS416)
 - 5- Седло EPDM резина
 - 6- Втулка PTFE / бронза
 - 7- О-кольцо EPDM
 - 8- Манипуляторный диск нейлон
 - 9- Ручка чугун GG25
- Шпонка сталь
 Корпус редуктора чугун GG 25


Техническая спецификация:

Строительная длина:
 STN EN 558-1, серия размеров 20

Отделка поверхности: Внутренняя и внешняя лакировка плавленным эпоксидным порошком с толщиной не меньше 250 мкм.

Область применения:
 питьевая вода, морская вода, воздух и другая не агрессивная среда

Не применяются: масло, газ



Ду	А [мм]	В [мм]	С [мм]	Размеры фланца STN EN 1092-1 / ANSI150				Вес нетто [кг]
				D [мм]	Кол. отв.	Ø отв. [мм]	Ø окр. фланцев [мм]	
50	161	80	42	165	4	18 / 19	125 / 120.6	3.4
65	175	89	45.8	185	4	18 / 19	145 / 139.7	4.1
80	181	95	45.8	200	4	18 / 19	160 / 152.4	4.5
100	200	114	52	220	4 / 8	18 / 19	180 / 190.5	5.8
125	213	127	55	250	4 / 8	18 / 22.4	210 / 215.9	7.9
150	226	139	55.8	285	4 / 8	22 / 22.4	240 / 241.3	8.7
200	260	175	61.6	340	4 / 8	22 / 22.4	295 / 298.4	15.5
250	292	203	67.2	405	4 / 12	26 / 25.4	355 / 361.9	32.2
300	337	242	76.9	460	4 / 12	26 / 25.4	410 / 431.8	47.5
350	368	267	78	520	4	26	470	57
400	400	309	86.5	580	4	30	525	118
450	422	328	105.6	640	4	30	585	136
500	488	361	131.8	715	4	33	650	185
600	562	459	152	840	20	36	770	260
700	624	520	163	910	24	36	840	367
800	672	591	188	1025	24	39	950	452
900	720	656	203	1125	28	39	1050	842
1000	800	721	216	1255	28	42	1170	993
1200	941	864	276	1485	32	48	1390	1190

Затвор чугунный поворотный дисковый фланцевый, с редуктором

Арт. 1GH030
«VITECH» (Словакия)

Ду 100-500

Tmin = -10 °C, Tmax = +120 °C, Pmax = 1,6 Мпа

Техническая спецификация:

Строительная длина:
 STN EN 558-1 серия размеров 14

Отделка поверхности: внутренняя и внешняя лакировка плавленным эпоксидным порошком с толщиной не меньше 250 мкм.

Пригодность применения:

Пригодный для сред: питьевая вода, морская вода, воздух и другая не агрессивная среда
 Не пригодный для сред: масло, газ

Преимущества:

- применение в условиях с повышенной температурной или механической нагрузкой
- большее количество циклов
- ремонтоспособность (замена уплотнения седла)
- не требует обслуживания - самосмазочный стакан шпинделя
- пониженный износ от трения благодаря двойному эксцентрику = повышение срока службы

Материал исполнения:

- 1-Корпус редуктора – чугун GG 25
- 2-Шпindelь – нержавеющая сталь SS416
- 3-Корпус – сверхпрочный чугун GGG 50
- 4-Диск – сверхпрочный чугун GGG50+ENP


5-Винт – нержавеющая сталь

6-Втулка – PTFE / бронза

7- Шпонка – сталь

8-Седло – EPDM резина

9-О-кольцо – EPDM




Однооборотные электроприводы

«ГЗ Электропривод» (Россия)

Однооборотные электроприводы ГЗ-ОФ применяются для трубопроводной арматуры с диапазонами поворотов рабочего органа от 0° до 300°. Электроприводы ГЗ-ОФ обеспечивают надежное управление поворотными затворами, шаровыми кранами и другой подобной арматурой.

Посадочное место в однооборотных электроприводах ГЗ-ОФ адаптировано под чугунные межфланцевые дисковые поворотные затворы «VITECH»



Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином

« VITECH » (Словакия)


Аналог задвижки МЗВ
Ду50-300
Арт.1GN004
Tmin = -10 °С, Tmax = +70 °С, Pmax = 1,6 Мпа

- Материал исполнения:
- 1- Корпус - чугун GG 25 / чугун с шаровидным графитом GGG50
 - 2- Клин - чугун с шаровидным графитом GGG50, прокл. EPDM резина
 - 3- Крышка - чугун GG 25 / чугун с шаровидным графитом GGG50
 - 4- Шпиндель - нержавеющая сталь
 - 5- О-кольцо - EPDM резина
 - 6- Гайка - латунная
 - 7- Штурвал - чугун GG 25 / чугун с шаровидным графитом GGG50

Отделка поверхности:
Внутренняя и внешняя лакировка
плавленным эпоксидным
порошком с толщиной
не меньше 250 мкм.

Область применения:
питьевая вода, морская вода,
воздух и другая
не агрессивная среда
Не применяются: масло, газ

Техническая спецификация;
Размеры: DIN 3352-4
Фланец: STN EN 1092-2
Строительная длина: STN EN 558-1,
серия размеров 14



DN	L [мм]	H [мм]	Размеры фланца				Вес [кг]	Kv-величина [м³/ч]
			D [мм]	Кол. отв.	Ø отв. [мм]	Ø шаг отв. на фл. [мм]		
50	150	255	165	4	18	125	16	40
65	170	320	185	4	18	145	18	63
80	180	335	200	8	18	160	21	100
100	190	350	220	8	18	180	29	145
125	200	450	250	8	18	210	43	220
150	210	500	285	8	22	240	52	320
200	230	600	340	12	26	295	72	-
250	250	660	405	12	26	355	105	-
300	270	750	460	12	26	410	155	-



Межфланцевый обратный клапан

Арт. 1GH023

«VITECH» (Словакия)

Ду40- 400,

 $T_{\min} = -10^{\circ}\text{C}$, $T_{\max} = +120^{\circ}\text{C}$, $P_{\max} = 1,6\text{ MPa}$ **Материал исполнения:**

Корпус чугуна GG 25

Диск сверхпрочный чугун GGG50/нержавеющая сталь SS304

Седло EPDM резина

Пружина - нержавеющая сталь X20Cr13


Техническая спецификация:

Строительная длина:

STN EN 558-1, серия размеров 16

Отделка поверхности:Внутренняя и внешняя лакировка
плавным эпоксидным порошком
с толщиной не меньше 250 μm .**Область применения:**питьевая вода, морская вода, воздух
и другая не агрессивная среда

Не применяются: масло, газ

**Примечание.**

Рабочее положение горизонтальное.


Ось вращения диска должна быть параллельна горизонтальной плоскости.

ДУ	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
L [мм]	43	46	64	64	70	76	89	114	114	127	140
D [мм]	107	127	142	162	192	218	273	328	378	438	489
D ₁ [мм]	65	80	94	117	145	170	224	265	310	360	410
t [мм]	19	20	28	28	30	31	33	50	43	45	52
R [мм]	28.8	36.1	43.4	52.8	65.7	78.6	104.4	127	148.3	172.4	197.4
Kv-величина	23	35	54	92	140	208	350	575	805	-	-

Межфланцевый плоский обратный клапан

«SATEC sk, a.s.» (Словакия)

Ду40-400

 $T_{\max} = +120^{\circ}\text{C}$ (EPDM), $+150^{\circ}\text{C}$ (VITON) $P_{\max} = 16\text{ bar}$ **Материал исполнения:**корпус – сталь с гальваническим покрытием /
нержавеющая сталь SS316диск – сталь с гальваническим покрытием /
нержавеющая сталь SS316уплотнительное кольцо - EPDM / VITON
прокладки на корпусе – EPDM / VITON**Область применения:** используется для защиты трубопровода
от обратного потока рабочей среды - технической горячей и
холодной воды нейтральных сред.**Установка:** только на горизонтальном трубопроводе,
при этом направляющая- индикатор положения должна
находиться в верхней точке

ДУ [мм]	D [мм]	P (ДУ прохода) [мм]	E [мм]
40	92	22	14
50	109	32	14
65	129	40	14
80	144	54	14
100	164	70	18
125	194	92	18
150	220	114	20
200	275	154	22
250	330	200	26
300	380	235	28
350	440	280	38
400	491	316	44

Клапан обратный пружинный фланцевый

Арт. 1GH022

«VITECH» (Словакия)

Ду50- 300,

 $T_{\min} = -10\text{ }^{\circ}\text{C}$ $T_{\max} = +120\text{ }^{\circ}\text{C}$ $p_{\max} = 1,6\text{ MPa}$ **Материал исполнения:**

1-Корпус – чугун GG 25

2-Седло на корпусе диска латунь

3-Крышка - чугун GG 25

4-Прокладка – EPDM резина

5-Пружина - нержавеющая сталь X20Cr13


6-Диск –сверхпрочный чугун GGG50

Техническая спецификация:

Фланец STN EN 1092-2

Строительная длина:

STN EN 558-1, серия размеров 1

Отделка поверхности: Внутренняя и внешняя лакировка плавленным эпоксидным порошком с толщиной не меньше 250 μm .**Область применения:** питьевая вода, морская вода, воздух и другая не агрессивная среда**Не применяются:** масло, газ

DN	L [мм]	H [мм]	Размеры фланца				Вес [кг]	Kv-величина [м³/ч]
			D [мм]	Кол. отв.	Ø отв. [мм]	Ø шаг отв. на фл. [мм]		
15	130	70	95	4	14	65	4	5.9
20	150	70	105	4	14	75	5	7.4
25	160	80	115	4	14	85	6	13
32	180	80	140	4	18	100	7	18
40	200	95	150	4	18	110	10	30
50	230	100	165	4	18	125	12	41
65	290	115	185	4	18	145	17	79
80	310	135	200	8	18	160	28	115
100	350	145	220	8	18	180	39	181
125	400	160	250	8	18	210	58	225
150	480	180	285	8	22	240	68	364
200	600	270	340	12	22	295	130	690
250	730	320	405	12	26	355	210	1010
300	850	350	460	12	26	410	290	1220

Клапан обратный латунный муфтовый

(полностью из латуни)

Ду15-50., арт.ТJ

«SATEC sk, a.s.» (Словакия), «ITAP» (Италия)

Траб до +110 °С, Рраб = 20 атм

Материал исполнения: полностью из латуни**Область применения:** Водоснабжение, отопление, кондиционирование

Фильтр У-образный сетчатый фланцевый (грязевик)

« VITECH » (Словакия)

Ду15-300
Арт. 1GH025
 $T_{min} = -10^{\circ}\text{C}$, $T_{max} = +160^{\circ}\text{C}$, $P_{max} = 1,6 \text{ MPa}$

Материал исполнения:

- 1 - Корпус - чугун GG 25
- 2 - Воронник - чугун GG 25
- 3 - Крышка - чугун GG 25
- 4 - Сетка - нержавеющая сталь X5CrNi89 SS304
- 5 - Пробка - чугун с шаровидным графитом GGG 50
- 6 - Прокладка - графит

Техническая спецификация:

Строительная длина: STN EN 558-1, серия 1

Отделка поверхности: Внутренняя и внешняя лакировка плавным эпоксидным порошком с толщиной не меньше 250 μm .

Область применения:



питьевая вода, морская вода, воздух и другая не агрессивная среда

Не применяются: масло, газ

DN	L [мм]	H [мм]	Размеры фланца				Вес [кг]	Kv-величина [м³/ч]
			D [мм]	Кол. отв.	Ø отв. [мм]	Ø шаг отв. на фл. [мм]		
15	130	75	95	4	14	95	3	5.7
20	150	80	105	4	14	105	3.5	10.4
25	160	90	115	4	14	115	4	16.4
32	180	100	140	4	18	140	6	27.3
40	200	105	150	4	18	110	8	46.8
50	230	125	165	4	18	125	11	64.7
65	290	150	185	4	18	145	16	86.9
80	310	175	200	8	18	160	23	107.9
100	350	195	220	8	18	180	29	217
125	400	235	250	8	18	210	38	307.8
150	480	275	285	8	22	240	61	436.7
200	600	350	340	12	22	295	115	789.2
250	730	420	405	12	26	355	170	1061
300	850	490	460	12	26	410	220	1250

Таблица размеров ячейки в сетке

Р рас-е между яч.	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	4.5	4.5	7.5	7.5	7.5
С шир. окон. сетки	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	8.5	8.5
Φ Ду ячейки	ф1.5	ф1.5	ф1.5	ф2	ф2	ф2	ф2	ф3	ф3	ф5	ф5	ф5
ΦD Ду сетки	34	41	50	60	75	90	110	135	160	210	250	305
L длина сетки	52	55	90	102	123	147	155	193	231	393	350	450
Ду фильтра	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300



Самопромывной фильтр

«ITAP» (Италия)

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.

Поставляется с извлекаемым картриджем, двумя манометрами и краном со штуцером для слива загрязнений.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C , 110°C в отсутствии пара

Степень фильтрации: 300 μ

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

Maximum working pressure 25 bar, changing the manometers.



Фильтр угловой латунный муфтовый

Ду15-50, арт.ТJ

«SATEC sk, a.s.» (Словакия), «Itar» (Италия)

Т_{раб} до +110 °С, Р_{раб} = 20 атм

Материал исполнения: латунь

Область применения: Водоснабжение, отопление, кондиционирование



Водоочистное и запорно-регулирующее оборудование

«Honeywell» (Германия)

Фильтры – с прямооточной промывкой, фильтры с обратной промывкой, приводы обратной промывки и реле, угловые фильтры, водоразборный узел

Фланцевые устройства – обратный клапан с фланцами, регулятор давления, клапан с понижением давления со сбалансированным седлом, предохранительный клапан;
Обратные и понижающие клапаны

Honeywell

Детали и запасные части – краны, сетки, колбы, манометры, прокладки, универсальный поворотный фланец, запорные вентили и монтажные ключи.



Регуляторы давления

КФРД (Россия)

Кран-фильтр регулятор давления холодной и горячей воды квартирный, латунный муфтовый

Технические характеристики регуляторов давления КФРД

Диаметр условного прохода 15 мм.

Давление условное 16 кгс/см²

Температура рабочей среды, максимальная до +90 °С

Уровень заводской настройки выходного давления – 0,22±0,02 МПа


Давление после регулятора КФРД в безрасходном режиме, максимальное – 0,3 МПа

Точность поддержания выходного давления при изменении расхода от 0,05 до 0,5 л/с - ±0,02 МПа

Расход, максимальный – до 0,7 литр/сек.

Область применения квартирных регуляторов КФРД:

регуляторы давления КФРД применяются для регулирования колебаний давления воды в напорных магистральных системах холодного и горячего водоснабжения жилых зданий. Экономия воды на 10 – 20% за счет перекрытия магистралей при отсутствии расхода. Гарантированное снабжение верхних этажей. Многофункциональность и компактность – шаровый кран, фильтр и регулятор в одном узле. Снижение стоимости строительства – за счет перехода с двухзонной системы подачи воды в многоэтажных зданиях на однозонную. Снижение нагрузок на трубопроводы и арматуру за регулятором и повышение их ресурса. Защита сантехнического оборудования от гидроудара. Поддержание постоянства температуры воды в душе при включении дополнительных потребителей. Простота применения.



Компенсатор фланцевый, резиновый

«VITECH» (Словакия)

Антивибрационные вставки (компенсаторы)
 Резиновые фланцевые одинарные, Ду32-300. Арт. 1TUKGP
 $T_{min} = -10\text{ }^{\circ}\text{C}$, $T_{max} = +110\text{ }^{\circ}\text{C}$
 $P_{max} = 16\text{ bar}$ для DN 32 до 300, $P_{max} = 8\text{ bar}$ для DN 350 до 600

Материал исполнения:

Корпус EPDM + нейлоновый текстиль
 Фланец углеродистая сталь, оцинкованная

Соединительные части по стандарту:

STN EN 1092-1
 STN EN ISO 228-1
 STN EN 10226-1

Среда применения: горячая вода, питьевая вода, воздух, газ (NBR), конденсаты
 Не применяются: минеральные масла, ароматические углеводороды


Область применения: для компенсации линейного расширения трубы, латеральных смещений, угловых сбоев, а также для виброизоляции давления и виброизоляции от насосов.

Компенсатор муфтовый, резиновый

Антивибрационные вставки (компенсаторы)
 Резиновые муфтовые двойные, Ду25-50.
 Арт. 1TUGPZ

«VITECH» (Словакия)

$T_{min} = -10\text{ }^{\circ}\text{C}$, $T_{max} = +110\text{ }^{\circ}\text{C}$, $p_{max} = 10\text{ bar}$



Материал исполнения:

Корпус EPDM + нейлоновый текстиль
 Соединительная резьба чугун, оцинкованный

Соединительные части по стандарту:

STN EN 1092-1
 STN EN ISO 228-1
 STN EN 10226-1

Среда применения: горячая вода, питьевая вода, воздух, газ (NBR), конденсаты
 Не применяются: минеральные масла, ароматические углеводороды

Область применения: для компенсации линейного расширения трубы, латеральных смещений, угловых сбоев, а также для виброизоляции давления и виброизоляции от насосов.



ДУ, d1	Присоединительная резьба	L [мм]	Осевое растяжение (2) Δx [мм]	Осевой зажим Δx [мм] зажим (1) Δx [мм]	Латеральный сдвиг (3) Δlat [мм]	Вес [кг]
25	1"	200	5-6	22	45	0.5
32	1.1/4"	200	5-6	22	45	0.7
40	1.1/2"	200	5-6	22	45	0.9
50	2"	200	5-6	22	45	3

Компенсатор сильфонный из нержавеющей стали

Антивибрационные вставки (компенсаторы)
 Сильфонные из нержавеющей стали, резьбовые
 Ду10-100, Арт. SIGN

«SATEC sk, a.s.» (Словакия)

$T_{max} = +375\text{ }^{\circ}\text{C}$, $P_{max} = \text{от } 0,8 \text{ до } 8\text{ bar}$

Среда применения:

Вода, пар, агрессивные среды

Область применение: используют для компенсации линейной расширяемости и трубопроводов

Материал исполнения:

Корпус - нержавеющая сталь
 резьба - нержавеющая сталь





Кран шаровой чугунный фланцевый

Art. 1GH601

Tmin/max -10 °C/+120°C

pmax = 1,6 MPa

Тех. спецификация:

STN EN 1074-1,2

STN EN 13789

Область применения:


Пригодный для сред: питьевая вода, воздух, азот, кислота 100%, ртуть, масло - животн, льняное, толуол

Не применяются: морская вода, уксус, пиво, желатин, молоко, фр. соки, кислоты: угольная, плавиковая, фосфорная 10%, азотная 10 - 80%, молочная, серная 0 - 50%, углекислая известь, хлор (сухой, мокрый), этилхлорид (мокрый), фенол, фтор (сухой), газообр. натрий (сухой, холодный), натрит (горячий), йод (мокрый), нитрат аммония, перекись водорода, силикат меди, железа, натриевый сульфид

«VITECH» (Словакия)

Отделка поверхности:

Лакировка плавленным эпоксидным порошком синего цвета.



Материал исполнения:

1. Корпус - серый чугун GG25
2. Корпус - серый чугун GG25
3. Гайка - угл. сталь ASTM A307
4. Болт - угл. сталь ASTM A307
5. Шар - нерж.. сталь SS304
6. Седло шара - PTFE
7. Седло шпинделя - PTFE

8. Уплотнение корпуса - PTFE
9. Шпиндель - нерж. сталь SS304
10. Уплотнение шпинделя - PTFE
11. Уплотн. фланец - серый чугун GG25
12. Уплотн. винт - угл. сталь ASTM A307
13. Упор. кольцо - угл. сталь ASTM A307
14. Рукоятка-рычаг - угл. сталь ASTM A307
15. Предохран. кольцо - угл. сталь ASTM A307

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
d	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	115	120	125	130	140	150	170	180	190	200	210	400
H	78	113	107	123	130	146	176	222	300	325	350	400
W	130	160	160	160	250	250	350	350	400	600	600	800
R	45	58	68	78	88	102	122	138	158	188	212	268
C	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295
D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340
B	14	16	16	18	18	20	20	22	24	26	26	30
N-h	4-Ø14	4-Ø14	4-Ø14	4-Ø18	4-Ø18	4-Ø18	4-Ø18	8-Ø18	8-Ø18	8-Ø18	8-Ø23	8-Ø23
F	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
Ø	36	36	42	42	50	70	102	102	125	125	140	140
4-m	M6	M6	M6	M6	M6	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16

Краны шаровые стальные

Производитель: «АРКОР» (Россия)

(Российская Арматурная Корпорация)

Марка 10с9nM

Ду15-250

Исполнение: фланцевый, под приварку

Trab = -40 +180°C, Pmax = 1,6 / 2,5 / 4,0 MPa

Материал исполнения:

Сталь 20


Среда применения: вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты

Область применения

Применяется в качестве запорного устройства на трубопроводах воды и пара, а также на технологических линиях по транспортировке жидких и газообразных нефтепродуктов

Конструктивные особенности

- цельносварной корпус крана;
- уплотнение затвора выполнено из специального фторопласта, обладающего высокой износостойкостью



DN [мм] (усл. проход)	L [мм]	L1 [мм]	H [мм]	Масса [кг]
15	50	150	80	1.5
20	60	150	80	1.7
25	80	175	90	2.5
32	90	175	100	2.7
40	100	200	120	3
50	124	255	128	3.5
65	124	255	128	4
80	150	255	150	5.5
100	168	255	150	7.4
150	273	500	250	38
200	445	700	250	68.2
250/200	445	700	250	78

**Материал исполнения:**

Корпус - латунь CW617N

Шар - латунь CW617N

Шпиндель - латунь CW617N

Шпиндель - Ду65, 80 - нерж. сталь SS304

Гайка - сталь,

Ручка - алюминиевый сплав

Уплотнение шара - P.T.F.E.

Прокладка шпинделя - VITON, EPDM

Краны шаровые латунные муфтовые «EUROPA» (SAT+/SAT)**«SATEC sk, a.s.» (Словакия)**

Ду10-100

Полный проход

Тип ручки: ду10-50 ручка/бабочка,
ду65-80 нержавеющей шпиндель (Т-обр ручка - сталь)

Trab (для воздуха) -15 °C до +220 °C

Trab (для воды) -0 °C до +150 °C,

Prab = 30-40 bar

Присоединительная резьба по: STN EN ISO 228-1,
STN EN 10226-1,2**Область применения:**

водоснабжение, отопление, кондиционирование

Исполнение: резьба FF, резьба MF, с накидной гайкой («Американка») прямой, с воздушным клапаном под манометр.**Краны шаровые муфтовые нержавеющей сталь «SAT INOX»****«SATEC sk, a.s.» (Словакия)**

Ду15-50

Исполнение: резьба FF. 2-х
штоковая модель,
полный проход, полный шар.**Тип ручки:** ручка

Trab (для воды) 0°C до +160°C

PNrab = 64 bar

Материал исполнения:

корпус - нержавеющая сталь SS316 (CF8M)

ручка - сталь

седло - PTFE

шар - нержавеющая сталь CF8M

шпиндель - сталь SS316

прокладки - PTFE

Область применения: водоснабжение, отопление,
кондиционирование.**Кран шаровой латунный муфтовый «ITAP» (Италия)****Серия «IDEAL», «LONDON», «GREEN», «MADRID»**

Ду10-100

Исполнение: резьба FF, резьба MF,
с накидной гайкой («Американка»)
прямой и угловой,
Полный проход.**Тип ручки:** ручка и бабочка

Tmax до +150 °C, PNrab = 30-50 bar

Материал исполнения:

корпус - никелированная латунь CW 617N

шар - хромированная латунь CW 617N

уплотнение шара - P.T.F.E

шток - латунь CW 617N

уплотнительные кольца штока - 1-е NBR, 2-е VITON 70 SH/A

Область применения:

водоснабжение, отопление, кондиционирование, газ





Фитинги чугунные черные и оцинкованные «MECH FITTINGS»

«SATEC sk, a.s.» (Словакия)

Ду15-100

Trab = -20 +120°C, Prab = до 25 атм

В ассортименте:

муфты прямые и переходные, ниппель прямой и переходной, тройник прямой и переходной, соединение прямое и угловое конусное и под прокладку резьба FF/MF, футорка, угольник прямой и переходной резьба FF/MF, крест, пробка, заглушка, обход.

Материал исполнения: Ковкий чугун

Область применения: соединительные элементы трубопровода

Отводы крутозагнутые стальные

«SATEC sk, a.s.» (Словакия)

Ду15-40

арт. ZVK21,26,33,42,48

Trab = до +120°C

Prab = до 63 bar

Материал исполнения:

Сталь ST37,0 покрытие: лакированное, оцинкованное

Техническая спецификация:

Размеры по DIN 2605-1

Область применения:

соединительные элементы трубопровода



Стальные трубы, трубные заготовки

Отводы крутозагнутые бесшовные приварные

Оцинкованные / неоцинкованные

Ду15-40 («SATECsk, a.s.» Словакия)

Ду45-426 (Россия)

Переходы приварные

Оцинкованные / неоцинкованные

Ду20/15 – 250/200 («SATECsk, a.s.» Словакия)

Ду45/25 - 530/426 (Россия)

Область применения: -вода и –газоснабжение, отопление, кондиционирование

Труба ВГП

Сгоны, бочата, резьбы

Отводы гнутые

Оцинкованные / неоцинкованные (Россия)
Ду15-50

Муфта стальная

«SATECsk, a.s.» (Словакия)

(Россия)

Ду15-50

Фитинги латунные резьбовые «STG»

Ду15-50 мм

Trab +170°C, Prab - 16 атм

В ассортименте: прямые и переходные муфты, ниппели, тройники, переходы, угольники, футорки, соединения "американки", заглушки и пробки.

Материал исполнения: латунь (в составе более 60% меди)

Область применения: соединительные элементы трубопровода



Обжимные фитингов и ремонтные обоймы

ГЕБО (GEBO)

Gebo-Armaturen-Gmbh (Германия)

Gebo Quick - универсальные зажимные соединения для стальных, стальных черных и полиэтиленовых труб

Gebo Special - зажимные соединения из ковкого чугуна для стальных-, стальных черных- и пластмассовых труб

Gebo Clamps - хомуты гидроизолирующие и врезные из ковкого чугуна

Gebo-Unifix - обоймы ремонтные из нержавеющей стали

UniSolid - соединения для подземных трубопроводов

Область применения: ремонт и монтаж систем питьевой воды, центрального обогрева, газовых установок и сжатого воздуха. При ремонте трубопроводов с помощью системы GEBO, отпадает необходимость применения сварки и нарезки резьбы.

Рабочее давление:

- вода – до 10 бар
- газ – до 4 бар
- сжатый воздух 10 бар и рабочая температура
- вода до +80°C (кратковременно до +110 °C)



Уплотнительные материалы

«UNIPAK A/S» (Дания)

Ассортимент: пасты уплотнительные, лен сантехнический, фум-ленты, смазки силиконовые, клеи-герметики «Unites», замазки специальные, антикоррозийное покрытие, определитель утечки газа, крем для мытья рук, щётки, припои.

Область применения: герметизация резьбовых соединений водопроводных, газовых, тепловых сетей и нефтепроводов



Клиновидная задвижка латунная

ИТАР (Италия)

Клиновидная задвижка латунная, PN20

Предназначена для домашнего водоснабжения и отопительных систем.

Резьба ВР-ВР

Стальной барашек

Латунный корпус

Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 120°C в отсутствии пара.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).



Радиаторы отопительные чугунные

Материал исполнения: серый чугун СЧ

Покрытие: антикоррозионной краской или такой же грунтовкой

Рабочая среда: вода пресная, антифриз


Область применения: для систем отопления бытовых и производственных зданий

МС-140, БЗ-140

(Беларусь, Россия)

Trab = +130 °C

prab = 9 bar , pmax(испыт.) = 15 bar



Модель	Межцентровое расстояние [мм]	Глубина [мм]	Высота [мм]	Ширина [мм]	Теплоотдача $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$ [Вт]
МС-140	500	140	588	85	185
БЗ-140	300	140	376	85	120

Диаметр отверстия – 1 1/4 дюйма

Радиатор в сборе с ниппелями и прокладками, проходные пробки правые/левые с прокладками, глухие пробки правые/левые с прокладками

Радиаторы секционные TermoSmart

Производство «AluKal» (Хорватия)

Trab = +110 °C

Материал исполнения: Секции радиатора выполнены методом экструзии первичного алюминия

Покрытие RAL 9016 (белый)

Область применения: радиаторы предназначены для монтажа в отопительных системах центрального отопления



termo
smart

1. Алюминиевый секционный радиатор

AluSmart - коллектор секции – алюминий

prab = 25 bar , pmax(испыт.) = 37,5 bar

Модель	Глубина [мм]	Высота [мм]	Ширина [мм]	Теплоотдача $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$ [Вт]
AluSmart-500	100	555	80	193
AluSmart-350	100	405	80	150

Монтажный комплект с анкерными креплениями универсальный 1/2", 3/4"



2. Биметаллические секционные радиаторы

BiSmart - коллектор секции – сталь

DuoSmart - коллектор секции – латунь

prab = 35 bar , pmax(испыт.) = 52,5 bar

Модель	Глубина [мм]	Высота [мм]	Ширина [мм]	Теплоотдача $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$ [Вт]
BiSmart-500	100	555	80	180
DuoSmart-500	100	555	80	187
DuoSmart-350	100	405	80	145

Монтажный комплект с анкерными креплениями универсальный 1/2", 3/4"



Радиаторы стальные панельного типа

«KORADO RADIK» (Чехия)

Trab = +110 °C, Prab = 10 bar, Pmax(испыт.) = 13.5 bar

Исполнение: тип10, 11, 20, 21, 22, 33

Размеры:

Высота h 300, 400, 500, 600, 900 мм

Длина 400-3000 мм

Глубина b тип 10-47 мм, 11-63 мм, 20-66 мм, 21-66 мм, 22-100 мм, 33-155 мм

Шаг присоединения h = H - 54 мм,

Присоединительная резьба Radik Klasik 4 x G 1/2" (внутренняя),

Radik VK 6 x G 1/2" (внутренняя).

Присоединение боковое двухстороннее диагональное,

боковое одностороннее, боковое двухстороннее

снизу, нижнее справа.

Материал исполнения:

Греющая панель - стальной лист холоднокатанный,

Толщина листа панели - 1,25 мм

Толщина листа дополнительной поверхности - 0,5 мм

Осевое расстояние вертикальных штампованных

элементов - 33,33 мм

Грунт - KTL лак

LGA - для типов 11, 20, 21, 22, 33


Верхнее покрытие - белая RAL 9010

Область применения:

предназначены для монтажа в закрытых отопительных системах центрального отопления.



Radik Klasik



Radik VK

Система отопления и водоснабжения

«VITerm» (Словакия)

Металлопластиковая пятислойная труба PEX-AL-PEX:

- сшивка «внахлест» тип "А" холодное водоснабжение
- сшивка «внахлест» тип "В" холодное, горячее водоснабжение, отопление
- сшивка «встык» тип "В" холодное, горячее водоснабжение, отопление,

Материал исполнения:

AL - Алюминиевый слой
(ультразвуковая сварка)
PE-X внутренний и внешний слой
Соединительный клей

Внешний диаметр DN [мм]	16x2	20x2	25x2.5	32x3
Внутренний диаметр DN [мм]	12	16	20	26
Максимальная рабочая температура [°C], тип "А"	60	60	60	60
Максимальная рабочая температура [°C], тип "В"	95	95	95	95
Максимальное рабочее давление [МПа], типы "А" и "В"	1.0	1.0	1.0	1.0
Показатель теплопроводности [W/м.К]	0.45	0.45	0.45	0.45
Внутренняя шероховатость [мм]	0.007	0.007	0.007	0.007
Пропускаемость кислорода				
Коэффициент термической растяжимости [мм/м.К]	0.025	0.025	0.025	0.025
Минимальный радиус сгиба	5*D	5*D	5*D	5*D
Мера сшивания [%], тип "В"	60	60	60	60
Вес [кг/м]	0.102	0.162	0.202	0.303
Объем воды [л/м]	0.113	0.201	0.314	0.53

Обжимные фитинги для металлопластиковых труб

«V.I.Term» (Словакия)

Ду16, 20, 25, 32

Trab = +100 °C, Ткратковр = +120 °C, Prab = 10 bar

Материал исполнения:

корпус - латунь HPb 59-1

гайка - латунь HPb 59-1

Кольцевое уплотнение - E.P.D.M.,

Разделительное кольцо - P.T.F.E.

Обжимное кольцо - латунь

Соединительная резьба по:

STN ISO 228-1, STN ISO 7-1

Латунные фитинги для разборного резьбового соединения металлопластиковых трубопроводов.

Пресс-фитинги для металлопластиковых труб.

«V.I.Term» (Словакия), «A.P.E.» (Италия)

Ду16, 20, 25, 32

Trab = +100 °C, Ткратковр = +120 °C, Prab = 10 bar

Материал исполнения:

корпус - латунь HPb 59-1

кольцевое уплотнение - E.P.D.M.,

разделительное кольцо - P.T.F.E.

обжимное кольцо - нержавеющая сталь

Соединительная резьба по: STN ISO 228-1, STN ISO 7-1

соединение - TH

Латунные фитинги для неразборного пресс соединения металлопластиковых трубопроводов.

Арматура запорно-регулирующая для радиаторов

«V.I.Term» (Словакия)

«Н»-вентили для VK радиаторов,

Вентили для радиаторов регулирующие, запорные.

Термостатические головки.

Tmax = +100 °C, Ткратковр = +120 °C, Prab = 10 bar

Материал исполнения:

корпус - латунь OT 58

кольцевое уплотнение - E.P.D.M.

винт - латунь OT 58 (для «Н» вентиля)

шпindelь - латунь OT 58 (для «Н» вентиля)

Соединительная резьба по:

STN ISO 228-1, STN ISO 7-1

Коллекторы и комплектующие к ним

«V.I.Term.» (Словакия)

Tmax +100 °C, Ткратковр. +120 °C, Prab 10 bar

Исполнение:

Проходной (2-4 отвода), регулировочный (2-4 отвода), запорный (2-4 отвода).

резьба 1"x3/4"/1/2" под евроконус

Материал исполнения:

Корпус - латунь OT 58

Уплотнение о-кольцо - E.P.D.M.

Винт - латунь OT 58

Шпindelь - латунь OT 58 UNI 5705/65

Механизм - ABS

STN ISO 228-1, STN ISO 7-1

Фитинги присоединительные:

Концевой переходник

(евроконус) 3/4"x18/16, 3/4"x18/20

Переходник для коллектора

F1" xF3/8"/ F1/2", M1"xF3/8"/F1/2"

Заглушка для коллектора M1", F1"

Применения:

Предназначены для распределения рабочей среды от основного трубопровода к потребителю.

Модульные распределительные коллекторы с перекрывающими вентилями

«ИТАР» (Италия)

Распределительный коллектор с перекрывающими вентилями с выходами НР подходит для фитингов для медных, РЕХ, полибутиленовых или металлопластиковых трубопроводов.

Корпус из ковальной никелированной латуни
Максимальная рабочая температура: 110°C
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

Размер выходов: ½" НР с конической посадкой и внутренним диаметром 16мм



Регулировочные и запорные вентили для радиаторов

«ИТАР» (Италия)

Арт.294 - Прямой ручной вентиль, ВР

Используются со стальными трубопроводами или совместно с соединителем Itap-Fit® (арт. 618), с медью, перекрестно-сшитым полиэтиленом (РЕХ) или полибутиленом. В случае с РЕХ или полибутиленом требуется вкладыш арт. 655

Корпус никелированная латунь
Максимальная рабочая температура: 110°C
Резьба: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

Вентили и краны шаровые для стиральных машин

«ИТАР» (Италия)

Вентили:
Корпус хромированная латунь
Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 80°C.
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

Краны шаровые
Корпус никелированная латунь
Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 110°C в отсутствии пара.
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).





Трубы и фитинги полипропиленовые PPRC-3, краны шаровые PP+латунь

«AQUA» (Словакия), «FV-plast» (Чехия)
«Aquaplast» (Чехия), «AQ» (Чехия)

Ду20-63

Рабочие параметры:

Трубы

Trab/ Prab = +40 °C / 10 bar трубопроводы холодного водоснабжения

Trab/ Prab = +90 °C / 20 bar трубопроводы горячего водоснабжения и отопление.

Фитинги

Trab/ Prab = +90 °C / 20 bar холодное и горячее водоснабжение и отопление.

Материал исполнения:

PPR статистический («рандом») сополимер полипропилена (тип 3) цвет серый.

Способ соединения: Полифузная сварка

Область применения: горячее и холодное водоснабжение, отопление.



Насосное оборудование

Насосы Grundfos (Дания), Wilo (Франция)
Aquario (Италия), DAB (Италия), «UNIPUMP»
промышленные и бытовые

Циркуляционные насосы для систем отопления и водоснабжения

Насосы дренажные погружные

Насосы погружные фекальные

Насосы скважинные

Насосные станции

Центробежные насосы

Бустерные насосные станции.



Контрольно измерительные приборы

«SATEC sk, a.s.» (Словакия)

«FAR» (Италия)

Термоманометр:

присоединение 1/2", 1/4"

P = 0-4 bar

T = 0+120C

исполнение- радиальное, осевое

Манометры:

присоединение 1/4"

P = 0-4 bar, 0-6 bar, 0-10 bar

исполнение-радиальное,

осевое

Термометры:

присоединение 1/2"

T = 0+120C

L- 60 мм, 100 мм

исполнение- стрелочный

Трубы полиэтиленовые и соединительные фитинги

Труба полиэтиленовая ПНД (Россия)

Ду16-1200

Бухты 100-200 м, отрезки

Trab от 0 до 40eC

Prab = 6 -16 атм

Материал исполнения:

полиэтилен низкого давления
(полиэтилен 63, 80, 100)

Область применения:

предназначены для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также другие жидкости и газообразные вещества.

Компрессионные фитинги разборные

«Plastica Alfa» (Италия),

«Arangul» (Турция), «STP» (Испания)

Ду20-110,

Trab до +40eC,

Prab = 10/16 атм

Материал исполнения: полипропилен

Область применения:

монтаж трубопроводов холодного водоснабжения из полиэтилена и полипропилена

Способ соединения:

компрессионные фитинги, стыковая сварка, электромудфты.



**Материал исполнения:**

поливинилхлорид (ПВХ)

Область применения:

напорное водоснабжение, канализация

Напорные трубы и фитинги ПВХ

«ХЕМКОР» (Россия) «PLASTIKA» (Словакия)

Ду90-315

Trab = +70 °C

prab = 16 bar

Типы:

TL 1H - изгиб (отвод) 11, 22, 30, 45 градусов изгиба

PRESUV TL - муфта скользящая (патрубок прямой)

FNP - муфта гладкий конец-фланец (патрубок гладкий конец-фланец)

ENPL - муфта раструб-фланец (патрубок раструб-фланец)

ANPLZ - тройник прямой резьба

ANP - тройник прямой фланец



Трубы и фитинги безнапорные для систем внешней канализации

Материал исполнения:

поливинилхлорид (ПВХ) с номинальной круговой жёсткостью SN2, SN4, SN8.

Способ соединения:

соединение раструбное.

Комплекуются резиновыми уплотнительными кольцами.

Область применения:

Предназначены для создания гравитационных сточных систем, для отвода сточных вод из коммунальных, гражданских, промышленных и сельскохозяйственных объектов.

«PLASTIKA» (Словакия), «REHAU» (Германия)

Ду110-400 (гладкие)

Ду200-1000 (гофрированные)

T_{rab} до +60

Трубы и фитинги безнапорные для систем внутренней канализации

Россия, Румыния, Словакия

Ду32-110

Trab до +75°C

Материал исполнения

полипропилен (ПП)

Способ соединения:

соединение раструбное.

Комплекуются резиновыми уплотнительными кольцами.

**Область применения:**

полипропиленовые трубы (ПП) и фасонные части используют для внутренней разводки в системах канализации в жилых, административных и промышленных зданиях, а также в системах внутреннего водостока для зданий высотой до 10 м. Применяются для транспортирования сточных вод с температурой не ниже 75 град. С. Устанавливаются в помещениях, где имеется высокотемпературный слив (стиральные машины, моечные машины и т.п.).

Система водостоков и водоотведения

«PLASTIKA» (Словакия)

Ду110/135 (желоб, фитинги соединительные для желобов, крепление желоба);

Ду75/100 (труба, фитинги соединительные для труб, крепление трубы)

Цвет коричневый / белый

Материал исполнения:

Желоба (3м, 4м), трубы (1м, 3м, 4м), соединительные фитинги, дренажный бачок поливинилхлорид (ПВХ)

Крепление желоба, крепление трубы, снегозадержатель стальная основа с пластизольным покрытием. Уплотнение резина

Область применения:

отведение воды с крыш путем открытого слива и замкнутого слива (напрямую в канализацию).





Санфаянс

«Сантек» (Россия)

Производственный комплекс,
расположенный в столице Чувашской Республики - городе Чебоксары.

В ассортименте коллекции унитазов-компактов, умывальников-тюльпанов: «Бриз», «Ирис», «Сенатор», «Анимо», «Сфинкс», «Бореаль», «Римини», «Гермес», «Цезарь», «Форум», «Консул», а также писсуары, постаменты и полупостаменты, умывальники для установки над стиральной машиной и мебельные умывальники. Санитарно-керамические изделия комплектуются сиденьями и механизмами набора / спуска воды от ведущих европейских специализированных компаний.

«Vidima» (Болгария)

Торговая марка Vidima принадлежит компании Ideal Standard International. Завод-изготовитель «Идеал Стандарт-Видима» расположен в г. Севлиево, Болгария.

В ассортименте коллекции унитазов-компактов, умывальников, умывальников-тюльпанов, биде, писсуаров: «Сева Микс», «Сириус/Сириус Элегант», «Стиль», «Сева Дуо», «Сева М», «Видима Сторм», а также душевые кабины и акриловые ванны.

«Фарфор» (Россия)

ЗАО "Лобненский строительного фарфора" (санфаянс); завод Теплогорский механический завод ОАО "ТЭЛИЭМ" (чугунные ванны).

В ассортименте коллекции унитазов-компактов, умывальников, умывальников-тюльпанов: «Дебют», «Комфорт», «Салют», «Нарцисс», «Крокус», «Фаворит», «Стиль», «Ермак», «Вершок», «Водолей», «Лотос», «Браво», «Роса», «Факел», «Мотив», «Уют», а также умывальники специализированные, умывальники мебельные, биде, писсуары, чугунные и стальные ванны. Санитарно-керамические изделия комплектуются сиденьями и механизмами набора / спуска воды от ведущих европейских и Российских производителей

Смесители

«STC» (Италия)

«Vidima» (Болгария)

«Smart» (Словения)

Виды: настольные и настенные для ванны и умывальника; елочки для кухни и умывальника; смесители для биде. Двухручковые, одноручковые.



«SANELA» (Чехия)

Сенсорные (автоматические) смесители

Виды: смесители для умывальников; елочки для кухни; настенные; устройство для автоматического смыва писсуаров и унитазов; сенсорное управление душем.

Подводка гибкая для воды

1. Сильфонная для воды

«SATEK s.k., a.s.» (Словакия)

Trab -40°C +100°C

Prab 10 bar

Ду-12 мм

Присоединительные фитинги (накидные гайки) S", внутренняя резьба

Состав: нержавеющая сталь AISI304, прокладки EPDM

Сильфонная подводка представляет собой гофрированный металлорукав с кольцевым гофром из нержавеющей стали с присоединительными резьбовыми фитингами. Все элементы рукава, вступающие в контакт с передаваемой средой, выполнены из нержавеющей стали.

Поставляется готовой к установке с накидными гайками на обоих концах.

Минимальная длина 10 см

Предназначена для использования в системах водоснабжения и отопления.



2. Подводка гибкая для воды в оплетке

3. Устройство для изготовления гибкой подводки

Ударное устройство для развальцовки разработано с целью быстрого и удобного изготовления гибких шлангов с накидными гайками из нержавеющей стали необходимой длины без применения дополнительных инструментов.



Водонагреватели

«GARANTERM» (Россия)

Водонагреватели накопительные бытовые автоматические электрические.

PNmin 0,05 Мпа, max 0,6 Мпа

T от +30 до +75C

Материал исполнения:

Корпус – ударопрочный пластик / низкоуглеродистая или специальная

нержавеющая полированная сталь

Бак двойной – нержавеющая сталь и стабилизированная сталь

Исполнение: горизонтальное и вертикальное, цилиндрические и плоские

Внутренний утеплитель – пенополиуретан Super Foam

Регулятор температуры – внешний, на корпусе

Управление – на лицевой панели прибора

Три режима мощности нагрева, двойной нагревательный элемент – 0,7 кВт, 1,3 кВт, 2,0 кВт

Отсутствие анода

Комплектация «все включено» - электрический шнур, предохранительный клапан

типа GT Valve, крепёжные анкера, руководство по эксплуатации

Класс защиты IP24

Ду подключаемых патрубков 1/2"

Область применения: предназначены для снабжения горячей водой квартир, офисов и частных домов.



Теплоизоляция Энергофлекс (Россия), K-FLEX (Россия-Италия)

Энергофлекс (Россия)

Ду15-160 мм

T -40C° ... +95C°, кратковременно до +100C°

Трубки длиной 2 метра с технологическим разрезом по всей длине.

Рулоны шириной 1 м.

Типы: Супер, Супер-Ал, Супер ТП, Блэк Стар, Блэк Стар ДАКТ.

Область применения:

изоляция труб в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения и канализации

Материал исполнения:

вспененный полиэтилен с закрытой ячеистой структурой;
вспененный полиэтилен с закрытой ячеистой структурой
с отражающей алюминиевой фольгой

Аксессуары для монтажа:

клей «Энергофлекс», пластиковые зажимы «Энергофлекс»,
самоклеющаяся лента, армированная лента, стусло,
лента самоклеющаяся алюминиевая.

K-FLEX (Россия-Италия)

Ду15-100 мм

T -70C°... +150C°

Трубки длиной 2 метра с технологическим разрезом по всей длине.

Рулоны шириной 1 м

Материал исполнения: вспененный каучук

Область применения: паропроводы низкого давления,
промышленные трубопроводы, холодильные установки,
системы отопления, холодного и горячего водоснабжения
и канализации.

Аксессуары для монтажа:

клей «K-FLEX», самоклеющаяся лента



Список дилеров ООО «Энерготехтрейд» по России

1. г.Омск

ООО «Компания Энергостандарт»
Ул. 22 партсъезда, д. 100/1
Тел.: (3812)61-53-53, 61-18-18

2. г. Киров

ООО ПКФ «Элгисс»
Ул. Metallургов, д.8
Тел.: (8332)58-68-04, 58-68-90
e-mail: algiss@mail.ru

3. г. Челябинск

ООО «Веста»
Ул. Университетская набережная, д.32, офис 2
Тел.: (351)793-73-72, 797-12-03
e-mail: info@vesta74.ru

4. г. Ростов-на-Дону

ООО «Строй-Инжиниринг»
Ул. Греческого города Волос, д. 135/136
Тел.: (863)244-34-56

5. г. Краснодар

ООО «Фирма Оленев»
Ул. Ягодина, д. 39/1
Тел.: (861)228-62-37, тел.моб. 8-918-41-41-247

6. г. Ижевск

ООО «Удмуртснаб»
Проезд Дзержинского, д. 5а
Тел.: (3412)66-45-88, 63-78-50
www.udmsnab.ru

7. г. Екатеринбург

ООО «Альтернативные энергосистемы»
Ул. Аппаратная, д. 4-84
Тел.: (343)269-22-32, 378-12-66
e-mail: aesm@list.ru

8. г. Ярославль

Группа компаний «Системы пластиковых трубопроводов»
Ул. Осташинская, д.29
Тел.: (4852)50-30-03, 50-30-60, 50-30-70, 50-30-80
e-mail: dom@yartruba.ru
www.yartruba.ru

Схема проезда к офису предприятия и к московскому специализированному магазину «Все для сантехработ»



Магазин «Аэропорт» - режим работы:
Понедельник – пятница с 10.00 до 19.00
Суббота – с 10.00 до 17.00
Выходной - воскресенье
Перерыв на обед с 13.45 до 14.00




Тел.: (499)151-4605, (499)151-7406
(499)151-6334, (499)155-3557

125319, г. Москва, ул. Красноармейская, дом 23

Схема проезда к складской базе предприятия и к подмосковному специализированному магазину «Все для сантехработ»



Магазин «Софрино» - режим работы:
Понедельник – пятница с 10.00 до 18.00
Суббота - воскресенье с 10.00 до 16.00
Без перерыва.



Адрес: Московская обл., г.Софрино, ул.Узкольная, д. 1
База «Софрино» - режим работы:
Понедельник – пятница с 9.00 до 18.00
Выходной / суббота / воскресенье
Перерыв на обед – с 12.30 до 13.30
Тел/факс: (495) 993-29-78, 993-64-43



Энергосервис - комплект



ООО «Энерготехтрейд» г. Москва, ул. Красноармейская, д.23
тел.: 8 (499) 151-46-05, 8 (499) 151-74-06, 8 (499) 151-63-34
8 (499) 155-35-57 e-mail: info@ec-k.ru